

TOPAZSERIES

het is de hoogste tijd om uw muziek anders te beleven... aan een zeer betaalbare prijs !

AM5 199,00 € + 0,10 € recupel



- stereo versterker / 25Wrms (8Ω) per kanaal**
- aansluiting vooraan voor een MP3-speler of iPod
 - 4 bron-ingangen achteraan • record out
 - afmetingen: bxdxh 430x340x80 mm • gewicht: 5,1kg

AM10 299,00 € + 0,10 € recupel



stereo versterker / 35Wrms (8Ω) per kanaal

- aansluiting vooraan voor een MP3-speler of iPod
- overbemeten ringkerntrans-formator
- 4 broningangen achteraan + ingang voor aansluiting van een platen-speler (phono niveau) • record out
- geleverd met afstandsbediening
- afmetingen: bxdxh 430x340x80 mm • gewicht: 5,6kg

SR10 v2 399,00 € + 0,10 € recupel



- stereo receiver / 85Wrms (8Ω) per kanaal**
- FM RDS / AM tuner met 30 voorselecties
 - een lage flux, overbemeten ringkerntransformator onthult meteen zijn audiofiele afkomst alsook zijn geluidskwaliteit vanaf de eerste weergave
 - aansluiting vooraan voor een MP3-speler of iPod
 - 3 bron-ingangen achteraan + ingang voor aansluiting van een platen-speler (phono niveau) • record out • subwoofer uitgang
 - aansluitingen voor 2 paar luidsprekers (A, B of A+B)
 - inwendig verlichte display met dimfunctie
 - afstandsbediening meegeleverd
 - afmetingen: bxdxh 430x340x110 mm • gewicht: 8,1kg

SR20 499,00 € + 0,10 € recupel



- stereo receiver - 100Wrms (8Ω) per kanaal**
- FM RDS / AM tuner met 30 voorselecties
 - een lage flux, overbemeten ringkerntransformator onthult meteen zijn audiofiele afkomst alsook zijn geluidskwaliteit vanaf de eerste weergave
 - aansluitingen voor 2 paar luidsprekers (A, B of A+B)
 - inwendig verlichte display met dimfunctie • afstandsbediening meegeleverd
 - afmetingen: bxdxh 430x340x110 mm • gewicht: 8,1kg

Een opmerkelijke bronconnectiviteit:

- 3 digitale ingangen (S/PDIF en Toslink)
- 3 analoge ingangen + ingang voor aansluiting van een platen-speler (phononiveau)
- record out • subwoofer uitgang • aansluiting vooraan voor een MP3-speler of iPod



CD5 199,00 € + 0,10 € recupel



- CD-speler** • WM8761 Wolfson DAC • 2 polige Butterworth filter
- weergave van CD-DA, CD-R, CD-RW, CD-ROM, MP3, MP3 Pro en WMA van op die wijze gecodeerde cd's • dubbelzijdige oppervlaktemontagetechnologie met veel kortere signaalpaden voor meer precisie en helderheid
 - analoge en digitale (SPDIF) uitgangen
 - inwendig verlichte display met dimfunctie
 - geleverd met afstandsbediening, bedient eveneens de Topaz SR10 receiver of de versterker AM10
 - afmetingen: bxdxh 430x310x80 mm • gewicht: 4,3kg

CD10 299,00 € + 0,10 € recupel



- CD-speler** • WM8761 Wolfson DAC • 2 polige Butterworth filter
- weergave van CD-DA, CD-R, CD-RW, CD-ROM, MP3, MP3 Pro en WMA van op die wijze gecodeerde cd's • dubbelzijdige oppervlaktemontagetechnologie met veel kortere signaalpaden voor meer precisie en helderheid
 - analoge en digitale (SPDIF) uitgangen
 - inwendig verlichte display met dimfunctie
 - geleverd met afstandsbediening, bedient eveneens de Topaz SR10 receiver of de versterker AM10
 - afmetingen: bxdxh 430x310x80 mm • gewicht: 4,3kg

Aanbevolen richtprijzen (incl. BTW)

januari 2016

CXSERIES

Twee geïntegreerde versterkers voor het digitale tijdperk
perfect voor de hedendaagse digitale audiobronnen, maar ook voor hun analoge voorgangers.



Bijzonder efficiënte
klasse A/B versterker
60Wrms/8ohms per kanaal

CXA60

869,00 €
+ 0,10 € recupel



Jack ingang (3.5mm)
voor aansluiting van
draagbare spelers

Hoofdtelefoon-
aansluiting

Regeling voor balans,
lage en hoge tonen



Control Bus
in- en uitgang

Ingang Bluetooth BT100
(BT100 in optie)

aptX
CSR

luidsprekeruitgangen A en B
volledig schakelbaar

subwoofer
uitgang

Preamp
uitgang

4 analoge
audio-ingangen

3 digitale audio-
ingangen
(1 coaxiaal,
2 optisch)

Bijzonder efficiënte klasse A/B versterker
85Wrms/8ohms per kanaal

CXA80

1.099,00 €
+ 0,10 € recupel



ALPS volumepotentiometer (black box film) voor een
nauwkeurigere balans en stereobeeld bij laag volume



Asynchrone USB audio-ingang (24bits/192kHz)
(uitsluitend CXA80)

Asynchrone XLR audio-ingangen
(uitsluitend CXA80)

Overbemeten, audiofiële transformator en grote
geëxtrudeerde aluminium koellichamen.
De transfo is centraal gemonteerd, verwijderd
van de voorversterkerschakelingen teneinde alle
thermische storingen te vermijden.



Dual mono ontwerp (uitsluitend CXA80)
Gescheiden transformator-aansluitingen voor linker-
en rechter kanaal, twee gelijkrichters en gescheiden
voedingsblokken laten een werking in dual-mono toe
van de linker- en rechter versterkingstrappen.

Wolfson WM8740 D/A converter

- afmetingen : bxdxh 430x341x115 mm
- gewicht CXA60 : 8,3kg
- gewicht CXA80 : 8,7kg

100% metalen behuizing, acoustisch gedempt en resonantiearm

CAPS beveiliging beveiligd zowel uw
versterker als uw luidsprekers bij :
overspanning / te hoge temperatuur
DC detectie / kortsluiting / clipping

Phono voorversterkers

CP1

129,00 €
+ 0,10 € recupel



fijnregeling voor het regelen van de kanaal balans van de cartridge

- phono voorversterker voor « moving magnet » elementen (MM)
- veerkrachtig, geheel metalen behuizing • enkelvoudige « klasse A » versterker-
trappen en discrete ingangstrappen voor transistor • zeer nauwkeurige actieve
RIAA-correctie (+/-0.65dB tot 20kHz) • THD 20Hz-20kHz <0.009%
- SNR > 85dB • vergulde ingangconnectoren • externe voeding standaard
meegeleverd • afmetingen bxdxh: 215x133x46mm • gewicht : 0,8kg

CP2

199,00 €
+ 0,10 € recupel



- supplement t.o.v. CP1: • compatibel « moving coil » (MC) • uitschakelbare
subsonic filter • hoogwaardige multi-parallel condensatoren voor ongekende
RIAA nauwkeurigheid (0.3dB tot 50kHz) • verbeterde versterkerschakelingen
voor minimum ruis en vervorming • passieve audiofiële RIAA-correctie voor
het elimineren van fasevervalsing en voor een extreme precisie
- THD 20Hz-20kHz <0.009% (MM) • SNR MM : 86dB / MC >:72dB
 - gewicht : 0,9 kg



Aanbevolen richtprijzen (incl. BTW)

januari 2016

CD transport

CXC



De CXC is uitgerust met de allerbeste kwaliteitscomponenten, zoals een single-speed loopwerk en onze gepatenteerde S3 Servo die je ook ziet in ons vlaggenschip, de Azur 851C.



Een **loopwerk dat maar op één snelheid werkt**, waardoor gewone audio-cd's echter onvergelykbaar veel beter klinken dan met een multidiskspeler, omdat de timing veel exacter is (daardoor geen MP3-weergave mogelijk). Hij onderscheidt zich door de precisie van zijn prestaties. Omdat de CXC geen analoge of digitaal-naar-analoge componenten bevat, geeft hij een 100% digitaal audiosignaal door aan de versterker of DAC via een digitale uitgang.

Ringkerntransformator van audiofiële kwaliteit voor een ultra-laag geluidsniveau en vervorming.

Control BUS in- en uitgang + IR-ingang

2 digitale audio-uitgangen (1 coaxiaal, 1 optisch)

Alle gedrukte schakelingen maken gebruik van een dubbelzijdige technologie waarmee draadbruggen worden voorkomen en de kortst mogelijke signaalwegen worden gerealiseerd, wat de signaaloverdracht optimaal houdt.

100% metalen behuizing, acoustisch gedempt en resonantiearm

549,00 € + 0,10 € recuper

• afmetingen: bxdxh 430x315x85 mm • gewicht: 4,7 kg



netwerkspeler

CXN

Netwerkspeler met ATF2 (24bits/384kHz) upsampling en digitale voorversterker

Een uitzonderlijke klankkwaliteit !

• **2 Wolfson WM8740 D/A converters** gebruikt in « dual differential » modus voor de allerbeste digitaal-naar-analoog-omzetting



USB-ingang voor weergave van audio op USB-media

• **grote kleurendisplay van 10,3cm**
• **metalen, resonantiearm chassis**

WiFi USB HDD/BT100 lokaal netwerk 2 digitale ingangen 2 digitale uitgangen USB-audio ingang voor een weergave tot 24bits/192kHz vanaf een computer XLR en RCA audio-uitgangen

1.099,00 € + 0,10 € recuper

CONTROL BUS : de compatibele producten kunnen aangesloten worden voor volumeregeling en aan- en uitzetten via de app.

• 20.000 muziek-internetzenders • muziek streamen vanaf een computer, netwerk-harde-schijf of USB • ondersteunt Gapless playback

FLAC/Apple Lossless
16-24 bit
11.025-192 kHz

MP3, WMA, AAC, AAC+,
Ogg Vorbis

AIFF
Uncompressed 16-24 bit
11.025-192 kHz

WAV
Uncompressed 16-24 bit
11.025-192 kHz



BT100 : Bluetooth ontvanger (in optie) laat toe om muziek te streamen, met upsampling, van het geluid komende van om het even welk apparaat, gekoppeld via Bluetooth aptX of A2DP

109,00 €



Digitale pre-amp van hogere kwaliteit
Dankzij de krachtige Blackfin 32bits DSP kan het apparaat direct aangesloten worden op een vermogenversterker zoals de 851W.



Software van de CXN altijd actueel via automatische update

• afmetingen: bxdxh 430x305x85mm • gewicht: 3,5 kg

Cambridge Connect applicatie

met deze **gratis** applicatie (voor iOS en Android) kun je deze netwerkspeler pas tot zijn recht. Of u nu wilt bladeren door het artwork van uw favoriete artiesten, playlists wilt samenstellen of de presets wilt aanpassen, met deze app kunt u probleemloos zoeken en navigeren door alle bronnen die op de CXN zijn aangesloten. Gewoon vanuit uw luie stoel.

Met deze applicatie kunt u eveneens het volume regelen en aangesloten versterkers of receivers van Cambridge Audio op- en afzetten.



Aanbevolen richtprijzen (incl. BTW)

januari 2016

AZUR851SERIES



851A geïntegreerde versterker

CLASS XD 2de generatie - combinatie van de verfijnde Class A klank met de onvoorwaardelijke efficiëntie en kracht van Class AB 120W per kanaal (8 Ω)



gebruiksvriendelijke display met gepersonaliseerde informatie zoals benaming en regeling van het geluidsniveau van de verschillende ingangen



High-end aansluitmogelijkheden met 2 gebalanceerde ingangen, 9 benoembare RCA ingangen, 1 voorversterker-uitgang, 1 record in & out, IR ingang, RS232, control bus in/uit en aansluitklemmen voor 2 paar luidsprekers (A, B of A+B) of bi-wire.

De beste versterker die we ooit maakten !

2 toroïdale transfo's, waarvan 1 overbemeten met lage flux, als voeding voor 2 versterkermonoblokken en een 2de (kleiner formaat) voor het voorversterker gedeelte.

100% metalen, ultra stijf chassis met acoustische demping

1.649,00 € + 0,10 € recupel

nieuwe volumeregeling – zeer precies, met geïntegreerd MAS circuit voor een zeer goede kanaalbalans in stereo



Om het even welke ingang kan toegekend worden als "vast" voor home cinema toepassingen

CAP5 beveiligingssysteem:

- overbelasting- en overspanningdetectie
- temperatuurmeting (ventilatie)
- DC detectie op de uitgangen
- kortsluitingdetectie op de luidsprekers
- clipping detectie – brengt het volume naar een lagere positie wanneer men te luid speelt

- "Navigator" afstandsbediening met iPod functies.
- afmetingen: b430xd385xh115 mm
- gewicht : 15kg

851C DAC/cd-speler/voorversterker



gebruiksvriendelijke display met een gepersonaliseerde informatie zoals benaming van de ingangen

complete digitale HUB met upsampling van de aangesloten digitale bronnen naar een ongelooflijke 24bits/384kHz audio-kwaliteit



veelzijdige aansluitmogelijkheden:

digitale ingangen: 1 USB audio direct (24bits/192kHz asynchrone, studio kwaliteit) / 2 optisch of coaxiaal, 1 AES/EBU gebalanceerd

- digitale uitgangen: 1 optisch, 1 coaxiaal en 1 XLR gebalanceerd
- analoge uitgangen: RCA en XLR gebalanceerd
- andere: RS232C, 1 IR ingang, 1 control bus (in/uit)

De beste DAC, de beste CD-speler en voorversterker in het hart van de digitale audio!


1.649,00 € + 0,10 € recupel

Twin Analoge Devices AD1955, 24bits DACs in dual differentieel mode

te gebruiken als voorversterker (met digitale volumeregeling)

ATF2™ filter 2de generatie Adaptive Time Filtering, upsampling technologie van Anagram Technologies voor binnenkomende signalen naar 24bits/384kHz

- "Navigator" afstandsbediening met iPod functies
- afmetingen: b430xd360xh115 mm
- gewicht : 10kg



Chassis 100% metaal & ringkerntransfo

eigen CD transport met hoog prestatieniveau, in combinatie met een nieuw servo S3 systeem

AZUR851SERIES

851E voorversterker



hoofdtelefoon-aansluiting

LCD display met gepersonali-seerde informatie zoals benaming en regeling van het geluidsniveau van de verschillende ingangen

regeling van hoge en lage tonen



8 ingangen (waarvan 3 XLR gebalanceerd) - omschakelbaar naar RCA niet gebalanceerd / IR ingang / trigger in- en uitgang / control BUS in- en uitgang / subwoofer-uitgang / RS232.

Solid-state volumeregelaar – Ondanks dat het volume digitaal wordt geregeld, is de volumeregelaar analoog. Deze innovatieve solid-state-oplossing levert 100% nauwkeurige en lineaire controle over het volume, behoudt de perfecte balans op lage volumes en zorgt ervoor dat het audiosignaal niet beïnvloed wordt.

Terrapin-buffermodules – Deze gepatenteerde modules van Cambridge Audio vervangen de opamps die je meestal in vergelijkbare voorversterkers vindt. Op de kritische, lagere volumes geven ze een veel beter stereobeeld en een optimale stereoscheiding – uniek voor deze prijsklasse.

Verbluffende SNR-verhoudingen – De totale harmonische vervorming van de 851E is nu <0,00045% @1KHz, <0,000057%@20kHz. Signaal-ruis (ongewogen) is <110dB, <90dB. Deze cijfers liggen echt op de grens van wat meetbaar is.

- Ringkerntransformator.
- 100 % metalen behuizing.
- Afstandsbediening compatibel met het volledige 851 gamma.
- Afmetingen : 430Bx385Dx115H – gewicht : 8,1 kg

1.649,00 € + 0,10 € recuperel

851W eindversterker



Een buitengewoon vermogen : 200W per kanaal (8 ohms) 350W per kanaal (4 ohms) in « mono bridged » 500W (8Ω)

CAP5 beveiligingssysteem : (overbelasting / temperatuur / DC detect / kortsluiting / clipping)



Luidsprekeruitgangen A en B : voor bi-amping of gelijktijdige aansturing van 2 paar luidsprekers.

Gebalanceerde (XLR) en niet-gebalanceerde (RCA) analoge audio-ingangen voor superieure aansluitmogelijkheden.

Control Bus in- en uitgang / 2 IR ingangen / Trigger in- en uitgang

...de 851W is de best klinkende versterker die Cambridge Audio ooit heeft gemaakt...

CLASS XD combineert de voordelen van klasse A- en klasse AB-versterking. Het geeft de geluidskwaliteit van klasse A, maar met de energiezuinigheid van klasse AB.

12 uitgangstransistoren per kanaal !
« mono-bridge » mode optie. In deze modus levert de 851W een massieve 500W bij 8 ohm. En bij 4 ohm wordt dit zelfs 800W!

Terrapin-buffermodules – gepatenteerde Cambridge Audio modules geven op de kritische, lagere volumes een veel beter stereobeeld en een optimale stereoscheiding – uniek voor deze prijsklasse.

Integratie – De slimme automatische stand-bymodus registreert binnenkomende audiosignalen en maakt het heel eenvoudig om 851W te integreren met de voorversterkers van Cambridge Audio.

- 2 gescheiden ringkerntransfo's ; één voor de eindversterker zelf en de andere voor de ingangen en andere circuits.
- eigen robuuste 20 A voedingskabel.
- volledig metalen behuizing en chassis - akoestisch gedempt en resonantie-arm.
- Afstandsbediening compatibel met de volledige 851 reeks.
- afmetingen : 430Bx365Dx148H – gewicht : 19,1 kg

2.189,00 € + 0,10 € recuperel

Aanbevolen richtprijzen (incl. BTW)

januari 2016

AZUR851SERIES

851D « reference » high-end digitaal/analoog converter



Hoofdtelefoonaansluiting
met high-end versterker

LCD display met gepersonaliseerde
info zoals o.a. benaming van de ingangen



6 digitale ingangen (coaxiaal, optisch Toslink, coaxiaal BNC en AES/EBU)
/ asynchrone USB en Bluetooth BT100 ingang / Trigger in- en uitgang /
IR ingang / control bus in- en uitgang / RS232 / XLR en RCA uitgangen.

- 2 Analog Devices AD1955 24-bit DAC's leveren perfecte geluidskwaliteit en een optimaal stereobeeld.
- ATF2-audio-upsampling tot 24-bit/384kHz met Analog Devices Black Fin ADSP-BF532 32-bit DSP
Alle stereobronnen kunnen geïnsampled worden naar 24bits/384kHz en dat zonder jitter, dankzij de gepatenteerde tweede generatie ATF Adaptive Time Filtering-algoritmes die we ontwikkeld hebben in samenwerking met het Zwitserse Anagram Technologies.
- Selecteerbare filters – lineaire fase, minimale fase, steil

1.369,00 € + 0,10 € recupel

- 100 % metalen, antiresonantie behuizing
- ringkerntransformator
- afmetingen : bxdxh 430x360x115 mm • gewicht: 7,5 kg

Standaard geleverd met de 851D :

- nieuwe Azur afstandsbediening, voor bediening van een volledig systeem (versterker, CD-speler, DAC en streaming-apparaat van de 851-reeks).

- Bluetooth BT100 APT-X ontvanger.



851N

Muziek netwerkspeler met
ATF2 (24bits/384kHz) upsampling,
DAC en digitale voorversterker

1.649,00 €

+ 0,10 € recupel

Twee «Analoge Devices» AD1955 DAC's
in «dual differential»-mode



USB-ingang voor
weergave van audio
op USB-media

selecteerbare
digitale filters:
lineaire fase, minimum
fase en steil

- grote kleurendisplay van 11cm
- 100% metalen, resonantiearm chassis
- ringkerntransformator • gewicht: 8,1 kg
- afmetingen: bxdxh 430x360x115 mm



CONTROL BUS :
de compatibele producten
kunnen aangesloten worden
voor volumeregeling en aan-
en uitzetten via de app.

digitale AES/EBU
audio in- en uitgang

WiFi
USB
HDD/BT100
IR IN

lokaal
netwerk

4 digitale audio in-
en 2 digitale audio
uitgangen

USB audio ingang
voor weergave tot
24bits/192kHz
vanaf een computer

XLR en RCA
audio
uitgangen

- 20.000 muziek-internetzenders • muziek streamen vanaf een computer, netwerk-harde-schijf of USB • ondersteunt Gapless playback

FLAC/Apple Lossless
16-24 bit
11.025-192 kHz

MP3, WMA, AAC, AAC+,
Ogg Vorbis

AIFF
Uncompressed 16-24 bit
11.025-192 kHz

WAV
Uncompressed 16-24 bit
11.025-192 kHz



BT100

Bluetooth
ontvanger
(in optie)

109,00 €



Cambridge Connect Applicatie

gratis applicatie (voor iOS en Android)
(meer details op pagina 3 van deze prijslijst)

Met deze applicatie kunt u eveneens het
volume regelen en aangesloten verster-
kers of receivers van Cambridge Audio
op- en afzetten.



Digitale pre-amp van hogere kwaliteit

dankzij de krachtige
Blackfin 32bits DSP
kan het apparaat direct
aangesloten worden op een
vermogenversterker zoals de 851W.



Aanbevolen richtprijzen (incl. BTW)

januari 2016

DACSERIES

DacMagic XS



159,00 €
+ 0,10 € recupel



USB digitaal/analogo converter en hoofdtelefoonversterker

- mini USB DAC
- de uitgang kan verbonden worden met een HiFi keten of gebruikt worden als hoofdtelefoonuitgang van hoge kwaliteit
- analoge volumeregeling direct op de behuizing
- led-indicator voor upsampling frequentie
- 24bits/192kHz asynchrone USB audio mits driver (24bits/96kHz zonder driver)

Enkel verkrijgbaar in zwarte kleur

DacMagic 100



229,00 €
+ 0,10 € recupel




- 24bits/192kHz Wolfson WM8742 DAC van hoge kwaliteit
- asynchrone USB transfert
- ingangen: 1x USB / 1x optisch / 2x coaxiaal
- 24bits/96kHz USB-ingang zonder driver en tot 24bits/192kHz met specifieke driver
- RCA analoge uitgangen
- afmetingen: bxdxh 107x128x46 mm
- gewicht : 0,5kg



DacMagic Plus



479,00 €
+ 0,10 € recupel



- **Twin** Wolfson WM8740 24-bit DAC's in een dubbel differentiaal opstelling
- **Anagram Technologies ATF2(TM) 24-bit/384 kHz audio up-sampling** met jitter onderdrukking
- 24bits/96kHz USB Audio 1.0 zonder driver
- 24 bits/192kHz USB audio 2.0 met ASIO of «kernel streaming» mode
- USB asynchrone transfert voor zeer lage jitter
- selecteerbare digitale filters: lineaire fase, minimum fase en steep
- 2x 24bits optisch & coaxiaal ingangen
- **ingang voor een optionele Bluetooth BT100 ontvanger**
- gebalanceerde XLR audio en phono RCA uitgang
- **volumeregeling** (voor hoofdtelefoonaansluiting en analoge uitgangen) • extra digitale Preamp functie voor directe verbinding met eindversterkers of actieve luidsprekers
- afmetingen: bxhxd 215x52x191 mm • gewicht : 1,2kg



BT100



109,00 €

bluetooth audio ontvanger

draadloos streamen en upsampling van audio vanaf om het even welk verbonden Bluetooth apparaat

Ondersteunt de hoogwaardige apt-X Bluetooth CODEC, alsook de standaard SBC Bluetooth codec

ONE

muzieksysteem «alles-in-één»

- klasse AB versterker
2x 30Wrms in 8Ω
- DAB+, DAB & FM tuner
- CD-speler
(leest MP3 & WMA)



Audiofiele componenten
Wolfson WM8728 DAC
(24bits/96kHz)
Overbieten voedingsblok
met ringkerntransformator



499,00 € + 0,10 € recupel

hoofdtelefoonaansluiting
(3,5mm)
1x MP3 ingang (3,5mm)

Weergave van volgende digitale formaten : ALAC, WAV,
FLAC, AIFF, WMA, MP3, AAC, HE AAC, AAC+, OGG

- volledig metalen behuizing en superstevig chassis
- afmetingen : B230xH112xD295mm • gewicht : 4,6kg
- kleur : wit of zwart

DAB/FM antenne
telescopisch - 70cm - fiche "F"
20,00 €

een HiFi klankkwaliteit in een compacte behuizing

- Een grote keuze van analoge en digitale audio-ingangen :
- USB audio voor aansluiting van de computer
 - 1 digitale coaxiaal S/PDIF audio ingang
 - 1 digitale optische Toslink audio ingang
 - 1 analoge RCA audio ingang
 - USB aansluiting voor het laden van uw GSM of tablet

Bluetooth ontvanger

Luidsprekeruitgangen met
verwijderbare pluggen laten toe om
banaanstekkers te gebruiken



Subwoofer uitgang

MINXXL

boekenplank luidsprekers

Eenvoudig ontwerp ! Maximale prestaties !



249,00 € per paar + 0,20 € recupel



Een luidspreker met indrukwekkende
hifi-prestaties voor een belachelijk lage
prijs en een perfecte aanvulling
voor de **ONE & MINXXi**.

- aanbevolen versterkervermogen :
10-100 watts (8 ohms)
- frequentieweergave : 50Hz - 22 kHz
- gevoeligheid : 87dB
- luidsprekers : 1 zijden dome tweeter 25mm (1")
1 mid/bass 135mm (5.25") behandelde papier
cone
- afmetingen : B225xH161xD240mm
- gewicht : 3.0kg
- afwerking : witte of zwarte hoogglans

MINXXI

muzieksysteem «alles-in-één»

Een kleine stijlvolle keten
die alles doet!

**WHAT HI-FI?
AWARDS 2015**



- klasse AB versterker
2x 40Wrms in 8Ω
- audiofile componenten :
Dual Wolfson WM8728 DAC (24bits/96kHz)
Overbemetten voeding met
ringkentransformator



verwijderbare
luidsprekerpluggen,
maken het mogelijk om
banaanstekkers te gebruiken

2x USB ingang voor aansluiting van een externe
harde schijf of USB stick
en aansluiting van de BT100 bluetooth ontvanger
(BT100 meegeleverd)



1x USB ingang vooraan
1x hoofdtelefoonuitgang
1x MP3 ingang (3,5 mm)



Subwoofer uitgang

2x analoge stereo
ingang (RCA)

2x digitale ingang
S/PDIF & Toslink

569,00 € + 0,10 € recupel

Ethernet aansluiting : 100BASE-T, Wi-Fi :802.11 b/g/n via meegeleverde (antenne) dongle

- robuuste, duurzame metalen behuizing
- afmetingen: 270Bx90Hx285D mm
- gewicht : 5,8kg

- draadloos streamen van muziek via bluetooth vanaf een smartphone of tablet, of vanaf een harde schijf op het netwerk via het UPnP protocol
- leest of streamt muziek in zowat alle audioformaten zoals MP3, AAC, WMA, Apple lossless, Ogg Vorbis, ALAC, FLAC, AIFF of WAV tot hoge studiokwaliteit 24bits/96kHz
- meer dan 20.000 radiostations via Internet + ondersteuning van streaming services zoals BBC iPlayer Radio, Rhapsody, Pandora, enz.



Flexibiliteit in bediening!



bediening met de afstandsbediening of direct via de toetsen op het voorpaneel, maar de meest gebruiksvriendelijke mogelijkheid is via de te downloaden "StreamMagic" applicatie, beschikbaar voor iOS (Apple) of Android. Deze applicatie geeft u volledige controle over de Minx Xi met uw smartphone of tablet, terwijl u rustig in uw zetel zit. Met deze applicatie kunt u eveneens het volume en andere bijkomende functies zien of regelen (bvb. bekijken van albumhoesjes).

CAMBRIDGE CONNECT applicatie is gratis



**Zoekt u de ideale partner
in luidsprekers?**



zie de pagina's 12, 13, 14, 16, 18 en 19 van deze prijslijst

AV Receivers

...geen twee afzonderlijke systemen meer nodig voor uw muziek en uw films !

CXR120





1.999,00 €
+ 0,10 € recupel

AV 7.1 receiver met FM RDS / AM tuner en muziek netwerkspeler
2x 100Wrms (8Ω) in stereo of 7x 60Wrms (8Ω) in 7.1 modus van **audiofiele kwaliteit**
klasse AB versterker met hoog rendement



CXR120 & CXR200 zijn gemaakt met een akoestisch gedempte, resonantiearme, 100% metalen behuizing, audiofiele overbemeten ringkerntransformatoren en enorme grote geëxtrudeerde aluminium koelplaten.

• 20.000 muziek-internetzenders • muziek streamen vanaf een computer, netwerk-harde-schijf of USB • ondersteunt Gapless playback

FLAC/Apple Lossless 16-24 bit 11.025-192 kHz	MP3, WMA, AAC, AAC+, Ogg Vorbis	AIFF Uncompressed 16-24 bit 11.025-192 kHz	WAV Uncompressed 16-24 bit 11.025-192 kHz				
--	------------------------------------	--	---	---	---	---	---

Met HDMI 2.0 upscalen de CXRs alle 1080p signalen naar 4K **ultra high definition UHD**, terwijl de ondersteuning met **Deep Colour** een garantie is voor scherpe en gedetailleerde beelden. CXRs maken gebruik van een Cirrus Logic DSP processor en een hoge resolutie DAC.

Cambridge Connect Applicatie

gratis applicatie (voor iOS en Android)
(meer detail op pagina 3 van deze prijslijst)

Met deze applicatie kunt u eveneens het volume regelen en aangesloten versterkers of receivers van Cambridge Audio op- en afzetten.



Automatische afregeling via microfoon
Afstandsbediening met achtergrondverlichting

afmetingen :
CXR120 : bxdxh 430x420x165 mm
CXR200 : bxdxh 430x420x165 mm

gewicht :
• 13,2 kg
• 15,7 kg

CONNECTIVITEIT :

	CXR120	CXR200
analoge audio ingangen	3x RCA, 1x 3,5mm	4x RCA, 1x 3,5mm
digitale audio ingangen	2 optisch, 2 coaxiaal 1 USB vooraan	4 optisch, 2 coaxiaal 1 USB vooraan
HDMI ingangen	6 achteraan, 1 vooraan (1 is MHL compatibel)	7 achteraan, 1 vooraan (2 zijn MHL compatibel)
Bluetooth ingang (BT100 in optie) / 7.1 direct ingang / IR zender & ontvanger ingang		
HDMI uitgangen : 2.0, HDCP 2.2, voor 2 beeldschermen (of video 2 op zone 2 voor de CXR200)	2 (HDMI met ARC)	2 (HDMI met ARC)
versterkte luidsprekeruitgangen	7	7
subwoofer uitgangen	2	2
voorversterker uitgang (links + rechts)	-	✓
REC out / hoofdtelefoonuitgang 6,35mm (32 tot 600Ω)		
infrarood uitgangen	2	2
12V trigger aansluitingen	2	3
WiFi module / RJ45 voor Ethernet / RS232C		
«zone 2» uitgangen of bi-amping	-	✓

CXR200

2.499,00 €
+ 0,10 € recupel

AV 7.1 receiver met FM RDS tuner en muziek netwerkspeler
2x 170Wrms (8Ω) in stereo of 7x 120Wrms (8Ω) in 7.1 modus van **audiofiele kwaliteit**
klasse AB versterker met hoog rendement



Onafhankelijke « Zone 2 » (enkel CXR200) via de 2de HDMI uitgang, voor het sturen van een hoge kwaliteitsvideosignaal naar een 2de kamer, met bijhorende audio

Universele high-end blu-ray speler

CXU

- hoge kwaliteits DARBEE video processor
- 5 Wolfson WM8740 24bit/192kHz D/A converters
- Analog Devices DSP • ATF audio-upsampling van Anagram Technologies tot 24bit/192kHz
- Mediatek MTK8580 decoder

Onze meest succesvolle
blu-ray speler ooit !

**WHAT HI-FI?
AWARDS 2015**



1.399,00 €

+ 0,10 € recuperel



- ondersteunt zowat alle formaten, waaronder Blu-ray (en BD 3D), DVD, CD, SACD, DVD-A, AVCHD, HDCD, Kodak Picture CD, CD-R/RW, DVD+-R/RW, DVD+-R DL, BD-R/RE
- leest eveneens elk denkbaar digitaal bestand & geeft toegang tot streaming services (DNLA/UPnP)
- digitale audioformaten : MP3, AAC, WMA, FLAC et WAV • audio surround sound codecs met Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS en DTS-HD Master Audio



De DARBEE Visual Presence technologie laat aanpassingen toe voor elk digitaal video content. Hiermee kan beeldscherpte en diepte aangepast worden met als resultaat een dynamischer beeld, dat sterk de realiteit benadert. De processor kan geconfigureerd en gepersonaliseerd worden naar eigen voorkeur. Er kan individueel een Darbee-modus ingesteld worden voor elke video-ingang.

De CXU kan rechtstreeks aan een vermogenversterker of actieve luidsprekers aangesloten worden als een eenvoudig en zeer polyvalent systeem, zonder u zorgen te maken over de **volumeregeling**. Of u nu analoge of digitale uitgangen gebruikt, u kunt steeds het volume regelen (zowel in 7.1 of in 2.0), met de afstandsbediening van de CXU.

Video uitgangen : 2x HDMI 1.4a met ARC
1x composiet diagnostic video

Audio uitgangen : HDMI, S/PDIF coaxiaal en Toslink optisch, 7.1 analoog (RCA),
2 kanalen stereo analoog (RCA) - ingangen : S/PDIF coaxiaal en Toslink optisch

Ethernet aansluiting :
100BASE-T,
WiFi: 802.11 b/g/n via
meegeleverde dongle



andere aansluitingen : 2x HDMI 1.4a ingang (waarvan 1 vooraan, MHL compatibel)
3x USB 2.0 (waarvan 1 vooraan) - IR-ingang - RS232

- **100% metalen behuizing met front in mat geborsteld aluminium** • afmetingen : bxdxh 430x312x82 mm • gewicht : 5 kg
- een **afstandsbediening met achtergrondverlichting**, compatibel met stereo of multikanaals Cambridge Audio versterkers

SXSERIES

luidsprekers


Geheel ontworpen in Londen

Een eenvoudig ontwerp met maximale prestaties, gemaakt door muziekliefhebbers, voor muziekliefhebbers... Deze zeer verzorgde luidsprekers geven uw geliefkoosde muziek weer, met een ongelooflijke passie en detail en dit voor een onklopbare prijs !

Met speciaal ontworpen drivers, zorgvuldig geselecteerde componenten en een kwaliteitsbehuizing

SX50



2-weg boekenplank luidspreker

- 1x zijden dome-tweeter van 25mm (1")
- een speciale schuimdemping achter de tweeter vermindert reflecties en geeft een diepere en ruimere klank
- speciaal ontworpen basdriver met een conus van bewerkt papier van 135mm (5,25")
- aanbevolen versterkervermogen : **10-100W** • impedantie : 8Ω
- frequentiebereik : 50Hz-22kHz • gevoeligheid : 90dB
- robuuste behuizing in MDF
- afmetingen (HxBxD) mm : 225x161x240 • gewicht : 3,0kg
- afwerking : **notelaar of zwart**

199,00 € per paar + 0,20 € recupel

2-weg boekenplank luidspreker

- 1x zijden dome-tweeter van 25mm (1")
- een speciale schuimdemping achter de tweeter vermindert reflecties en geeft een diepere en ruimere klank
- speciaal ontworpen basdriver met een conus van bewerkt papier van 165mm (6,5")
- aanbevolen versterkervermogen : **20-100W** • impedantie : 8Ω
- frequentiebereik : 41Hz-22kHz • gevoeligheid : 89dB
- robuuste behuizing in MDF
- afmetingen (HxBxD) mm : 340x200x272 • gewicht : 5,0kg
- afwerking : **notelaar of zwart**

299,00 € per paar + 0,20 € recupel

SX60


**WHAT HI-FI?
SOUND AND VISION**

"These speakers are full of energy; if you're after an upbeat sound, you're in for a treat."

UK, Summer 2013

SX120



Actieve subwoofer

- krachtige versterker van **70W**
- robuuste behuizing in MDF
- woofer van 20cm voor lange worp met conus van bewerkt papier, voor een soepele en gelijkmatige frequentierespons
- frequentiebereik : 34-150Hz
- scheidingfrequentie : 50-150Hz continu/actief
- individuele regelingen voor het personaliseren van het volume, scheidingfrequentie en fasecorrectie
- autodetectie (aan en uit) voor energiebesparing
- afmetingen (HxBxD) mm : 300x300x310 • gewicht : 7,7kg
- afwerking : **enkel in zwart**

299,00 € per paar + 0,10 € recupel

SXSERIES

luidsprekers



Geheel ontworpen in Londen

Een eenvoudig ontwerp met maximale prestaties, gemaakt door muzikiefhebbers, voor muzikiefhebbers... Deze zeer verzorgde luidsprekers geven uw geliefkoosde muziek weer, met een ongelooflijke passie en detail en dit voor een onklopbare prijs !

Met speciaal ontworpen drivers, zorgvuldig geselecteerde componenten en een kwaliteitsbehuizing

SX70



2-weg Center luidspreker :

- 1x zijden dome-tweeter van 25mm (1")
- een speciale schuimdemping achter de tweeter vermindert reflecties en geeft een diepere en ruimere klank
- 2 luidsprekers van 100 mm met een conus van bewerkt papier
- aanbevolen versterkervermogen : **10-100W** • impedantie : 8Ω
- frequentiebereik : 65Hz-20kHz • gevoeligheid : 85dB
- robuuste behuizing in MDF • afmetingen : bxdxh 360x246x138 mm • gewicht : 4,0 kg
- afwerking : **notelaar of zwart**

de SX70 past perfect bij de andere luidsprekers van het SX gamma, zowel acoustisch als etisch teneinde u een home cinema ervaring te brengen met een krachtige en gedetailleerde dialoog.



189,00 € per stuk + 0,10 € recupel

SX80



de SX80 luidsprekers bieden u de kracht en de looks van een vloerstaande luidspreker tegen een ongeëvenaarde prijs.

2-weg vloerstaande luidspreker :

- 1x zijden dome-tweeter van 25mm (1")
- een speciale schuimdemping achter de tweeter vermindert reflecties en geeft een diepere en ruimere klank
- 2 speciaal ontworpen basdrivers met een conus van bewerkt papier van 165mm (6,5")
- geoptimaliseerde woofer magneet systemen voor gecontroleerde bas en een hoog rendement.
- de crossover is geoptimaliseerd voor de meest neutrale, soepele en lineaire fase respons, waardoor u een natuurlijk en meeslepend podiumgeluid ervaart.
- aanbevolen versterkervermogen : **10-100W**
- impedantie : 8Ω • frequentiebereik : 40Hz-20kHz
- gevoeligheid : 87dB
- robuuste behuizing in MDF
- afmetingen : bxdxh 240x338x980 mm • gewicht : 16,9 kg
- afwerking : **notelaar of zwart**

599,00 € per paar + 0,20 € recupel



AEROSERIES

luidsprekers

het Aero gamma is innovatief, elegant en ideaal voor diegenen die klankkwaliteit echt ernstig nemen.
Temeer, dit gamma past perfect voor zowel stereo als surround toepassingen.
- klassieke, stijlvolle, stevige en duurzame kwaliteitsconstructie -



AERO2



Het ganze AERO gamma gebruikt in de plaats van de klassieke tweeters, de "Balance Mode Radiator" breedband luidsprekers. Het resultaat is een ongelooflijk helder, natuurlijk, coherent en veel ruimtelijker geluid waardoor de plaatsing makkelijker is.

Overlapping van het volledige frequentiebereik van 250Hz tot 22kHz.

Boekenplank luidspreker

- aanbevolen versterkervermogen : **25-120W** • impedantie : 8Ω
- gevoeligheid : 90dB • frequentiebereik : 40Hz-22kHz
- 1 BMR luidspreker van 46 mm (2")
- 1 speciaal ontworpen basdriver met hoog vermogen van 165mm (6,5")
- afmetingen : bxdxh 203x311x370 mm • gewicht : 6,8 kg
- afwerking : notelaar of zwart

399,00 € per paar + 0,20 € recupel



AERO6



Vloerstaande luidspreker

- aanbevolen versterkervermogen : **25-120W**
- impedantie : 8Ω • gevoeligheid : 90dB • frequentiebereik : 30Hz-22kHz
- 1 BMR luidspreker van 46 mm (2")
- 2 speciaal ontworpen basdrivers met hoog vermogen van 165mm (6,5")
- afmetingen : bxdxh 240x338x980 mm • gewicht : 16,9 kg
- afwerking : notelaar of zwart

**WHAT HI-FI?
AWARDS 2014**

Speaker packages

Best traditional package £1500-£2500
Cambridge Audio Aero 5.1

799,00 € per paar
+ 0,20 € recupel



AEROSERIES

luidsprekers

AERO5



Center luidspreker

- aanbevolen versterkervermogen : **25-120W** • impedantie : 8Ω
- gevoeligheid : 90dB • frequentiebereik : 50Hz-22kHz
- 1 BMR luidspreker van 46mm (2")
- 2 speciaal ontworpen basdrivers met hoog vermogen van 135mm (5,25")
- afmetingen : bxdxh 430x208x150 mm • gewicht : 6,1 kg
- afwerking : notelaar of zwart

De dialoog-luidspreker met een verschil. Met behulp van een BMR® driver in plaats van een traditionele tweeter geeft de Aero-5 een aantal belangrijke voordelen die bijdragen tot een radicaal verschil in geluidskwaliteit ten opzichte van zijn concurrenten. Het resultaat wanneer toegepast op het vitale centrum kanaal is niets minder dan verbluffend


239,00 € per stuk + 0,10 € recupel

AERO3



Achter luidspreker

- aanbevolen versterkervermogen : **25-120W** • impedantie : 8Ω
- gevoeligheid : 88dB • frequentiebereik : 80Hz-22kHz
- 2 BMR luidsprekers van 85 mm (4")
- afmetingen : bxdxh 461x151x180 • gewicht : 4,8 kg
- afwerking : notelaar of zwart

Hoe uw home cinema setup ook is samengesteld, deze BMR achterluidsprekers verbeteren door hun veelzijdigheid ruimschoots uw audiosysteem.

De BMR technologie biedt aan de Aero serie een reëel voordeel !

 muurbevestiging
achteraan

359,00 € per paar + 0,20 € recupel

AERO9


 Speciaal ontworpen
als aanvulling bij de
BMR luidsprekers


Actieve subwoofer

- zeer doeltreffende Classe D versterker van **500W**
- subwoofer vooraan van 25 cm en een ABR van 25cm onderaan • frequentiebereik : 21Hz-200Hz
- afsnijfrequentie : actief – variabel van 40 tot 200Hz
- afmetingen : bxdxh 330x355x340 mm • gewicht : 11,7 kg
- afwerking : enkel in zwart


549,00 € per stuk + 0,10 € recupel

AEROMAXSERIES

luidsprekers

Moderne look, revolutionaire innovaties, verbluffende geluidskwaliteit...

AEROMAX2


Boekenplank luidspreker :

- aanbevolen versterkervermogen : **25-120W** • impedantie : 8Ω
- frequentiebereik : 40Hz-22kHz • gevoeligheid : 90dB
- 1 BMR luidspreker van 46mm (2")
- speciaal ontworpen basdriver met hoog vermogen van 165mm (6,5")
- afmetingen : H370 x B203 x D335mm • gewicht : 7,24kg

649,00 € per paar + 0,20 € recuperel

de AEROMAX 2 & 6 zijn voorzien van :

- een **nieuwe BMR luidspreker** van de 4de generatie met een uitzonderlijke hoge-frequentie-uitbreiding voor een heldere en gedetailleerde weergave van de hoge tonen.

De luidsprekers zijn eenvoudig te plaatsen dankzij hun grote spreiding. De BMR-driver heeft een frequentiebereik van 250Hz tot 22kHz.

De woofer wordt hierdoor optimaal benut voor een efficiënte laagweergave beneden de 250Hz. Hierdoor werkt hij als een toegewijde sub-woofer en niet als een medium/laag luidspreker.

- **verbeterde scheiding.** De Aeromax luidsprekers zijn voorzien van de allerbeste scheidingscomponenten voor een extreem gedetailleerde en transparante weergave, waardoor ze de schitterende Aero-serie zelfs overtreffen..

- **verstevigde kast van hoge kwaliteit met woofers met groot vermogen**


In de extreem verstevigde kast zitten de drivers mechanisch aan de behuizing vast, wat resulteert in minder kleuring en een helderdere dynamiek.

- **nieuwe vergulde aansluitklemmen.**
- **interne bedrading van hoge kwaliteit** in zuurstofvrij koper (OFC).

AEROMAX6


Vloerstaander luidspreker :

- aanbevolen versterkervermogen : **25-120W**
- impedantie : 8Ω • gevoeligheid : 90dB
- frequentiebereik : 30Hz-22kHz
- 1 BMR luidspreker van 46mm (2")
- 2 speciaal ontworpen basdrivers met hoog vermogen van 165mm (6,5")
- afmetingen : H980xB240xD344mm
- gewicht : 17kg


1299,00 € per paar + 0,20 € recuperel

Passieve inbouwluidsprekers

Deze plafondluidspreker heeft een uitstekende geluidsspreiding zodat hij perfect past in iedere kamer



C46

rooster met magnetische bevestiging, kan overschilderd worden voor een perfecte integratie in uw interieur.

4de generatie BMR™ technologie (Balance Mode Radiator)

BMR combineert een vlak NXT-paneel met een conventionele pistonische driver voor perfecte belastbaarheid en een ultragroot frequentiebereik. De BMR levert bovendien een ultrabrede geluidsspreiding van 180° en een groter geluidsbeeld. Door zijn prestaties zijn er minder luidsprekers nodig in eenzelfde ruimte dan met een klassieke luidspreker.



99,00 € per stuk + 0,10 € recupel

De C46 is uitgebreid getest volgens de norm IP65, waardoor er gegarandeerd geen stof of water doordringt. Hij is ook voorzien van een pakking, die als hij warm wordt, uitzet en rook tegenhoudt.

- aanbevolen versterkervermogen : 15-200W • impedantie : 8Ω
- frequentiebereik : 120Hz-20kHz • gevoeligheid : 86dB
- 1x BMR luidspreker van 57mm (2,25")

- afmetingen : Ø 88mm / H 98mm
- uitsnijding : Ø 75mm
- gewicht : 0,46kg

C200B 203mm passieve subwoofer in lijn



Al deze luidsprekers zijn geschikt voor plaatsing in vochtige ruimtes (badkamer, terras...). Getest volgens IP65 norm.

199,00 € per stuk
+ 0,10 € recupel

C155 2-weg inbouw luidspreker



149,00 € per paar
+ 0,20 € recupel

- 1x basluidspreker van 203mm (8") • 4Ω
- afmetingen : Ø 275mm / hoogte : 100mm
- uitsnijding : 246mm • gewicht : 2,31kg

Deze woofer kan perfect geïntegreerd worden in een bestaand systeem

- 1x 13mm coaxiale tweeter | 1x 165mm woofer
- impedantie : 4Ω • 90dB • 60Hz-20kHz
- afmetingen : Ø 240mm / hoogte : 75mm
- uitsnijding : 207mm • gewicht : 1,1kg

C165 2-weg inbouw luidspreker



Luidsprekers zonder bord en rooster met magnetische bevestiging

129,00 € per stuk + 0,10 € recupel

- 1x 25mm richtbare coaxiale tweeter | 1x 165mm woofer
- impedantie : 4Ω • gevoeligheid : 90dB • 50Hz-20kHz
- afmetingen : Ø 240mm / hoogte 97mm
- uitsnijding : 202mm • gewicht : 1,28kg

C165SS 2-weg STEREO inbouw luidspreker



139,00 € per stuk + 0,10 € recupel

- 13mm dubbele coaxiale tweeter | 1x 165mm woofer
- impedantie : 4Ω • gevoeligheid : 86dB • 60Hz-20kHz
- afmetingen : Ø 240mm / hoogte 97mm
- uitsnijding : 202mm • gewicht : 1,28kg

Passieve buitenluidsprekers

Deze luidsprekers zijn een ideale oplossing voor elke buitenomgeving !

ES20

- aanbevolen versterkervermogen : **10-100W**
- impedantie : 4-8Ω • gevoeligheid : 88dB
- frequentiebereik : 65Hz-20kHz
- 1x aluminium dome tweeter van 25 mm (1")
- 1x woofer met injectie gevormde conus van 130mm (5,25")
- afmetingen : bxdxh 172x165x273 mm
- gewicht : 2,5 kg

199,00 € per paar + 0,20 € recuperel

**spatwaterdicht en
bestand tegen vochtigheid
geleverd met ophangbeugel**

**verzorgde, weerbestendige
witte behuizing**

ES30

- aanbevolen versterkervermogen : **10-120W**
- impedantie : 4-8Ω • gevoeligheid : 90dB
- frequentiebereik : 55Hz-20kHz
- 1x aluminium dome tweeter van 25 mm (1")
- 1x woofer met injectie gevormde conus van 165mm (6,5")
- afmetingen : bxdxh 202x198x330 mm
- gewicht : 3,4 kg

279,00 € per paar + 0,20 € recuperel


Aanbevolen richtprijzen (incl. BTW)

januari 2016

MINXSERIES

krachtig, diep, met minimale vervorming,
dit alles in een stijlvolle
en compacte behuizing !

micro satelliet luidsprekers met **BMR technologie** maken gebruik van het gepatenteerde "gebogen golf concept", dat normaal gesproken wordt toegepast in geavanceerde flat panel luidsprekers. Dit in combinatie met de zuigerbewegingen (achterruit en voorruit) zoals in een traditioneel luidsprekerontwerp. Dit geeft Minx een **veel breder frequentiebereik** dan vergelijkbare luidsprekers, voor veel diepere en krachtiger bassen en een **ongelooflijk ruimtelijk geluid**.



MIN12 luidspreker

MIN22 luidspreker



afmetingen
78x78x85m

verwijderbare
banaanpluggen



- aanbevolen versterkervermogen : **25-200W**
- impedantie : 8Ω • gevoeligheid : 86dB
- frequentiebereik : 150Hz-20kHz
- 1x BMR luidspreker van 57mm (2,25")
- gewicht : 0,43 kg

80,00 € per stuk
+ 0,10 € récupel



- aanbevolen versterkervermogen : **25-200W**
- imprdantie : 8Ω • gevoeligheid : 88dB
- frequentiebereik : 120Hz-20kHz
- 1x BMR luidspreker van 57mm (2,25")
- 1x woofer met dubbele magneet van 57mm (2,25")
- afmetingen : bxdxh 78x85x154 mm • 0,75 kg

155,00 € per stuk
+ 0,10 € récupel

tafelstand
in aluminium
19,00 € per stuk



Vloerstanders
basis in glas
regelbare hoogte
in zwart of wit
119,00 € per paar

muurbeugels



slim line / in zwart of wit
19,00 € per paar



krachtige, diepe bass met geringe vervorming en in een kleine stijlvolle behuizing!

Minx bevat DSP (digitale signaal verwerking) en ABR (Auxiliary Bass Radiator) gesofisticeerde technologieën, die een ongelooflijke efficiëntie garanderen uit een dergelijke kleine luidsprekerkast.

- krasbestendig • aluminium conussen • passieve radiatoren
- vervangen de baspoorten om poortruis te elimineren bij hoger volume



X201 subwoofer

200Wrms / 36-200Hz
1x 6,5" woofer
2x 6,5" passieve radiatoren

439,00 € per stuk
+ 0,10 € récupel

afmetingen : **H219xB210xD222mm**
gewicht : 5kg



X301 subwoofer


300Wrms / 31-200Hz
1x 8" woofer
1x 8" passieve radiator

599,00 € per stuk
+ 0,10€ récupel

afmetingen : **H311xB266xD278mm**
gewicht : 7,5kg




599,00 € + 0,30€ récupel




749,00 € + 0,30€ récupel




839,00 € + 0,60€ récupel




1.214,00 € + 0,60€ récupel




759,00 € + 0,30€ récupel



909,00 € + 0,30€ récupel



999,00 € + 0,60€ récupel



1.374,00 € + 0,60€ récupel

Aanbevolen richtprijzen (incl. BTW)

januari 2016

G2



NIEUW
TITANIUM
uitvoering

Bluetooth luidspreker met een kristalhelder geluid en een indrukwekkende bas-weergave uit een compacte en stijlvolle behuizing

Ogenblikkelijke verbinding met uw iPhone, iPad, smartphone, tablet of computer via Bluetooth met een druk op één knop (NFC technologie)



- digitale DSB klasse D versterker van hoge kwaliteit voor de sturing van 2 luidsprekers en 2 bas-radiatoren, geeft de G2 een kristalhelder geluid en een diepe basweergave.
- elegante, kleine behuizing (B189mmxH67mmxD55mm) • gewicht : 0,45 kg
- mogelijkheid tot synchroniseren van twee G2 luidsprekers voor een simultane weergave van uw muziek op 2 verschillende plaatsen of in een grote ruimte.
- handvrij functie laat toe om het toestel te gebruiken voor uw oproepen of conferenties via telefoon.
- een ongelooflijke autonomie tot 10 uren met één enkele lading
- geheugen voor 4 Bluetooth apparaten • analoge 3,5mm ingang
- omslagbehuizing in aluminium met verlichte toetsen
- USB laadpoort voor het opladen van uw telefoon
- kleuren : gold, zwart, rood of titanium

129,00 € + 0,10 € recuperel



Werkt met uw geliefkoosde muziekapplicaties



GO



149,00 € + 0,10 € recuperel

**WHAT HI-FI?
AWARDS 2014**

Wireless speakers
Best wireless speaker up to £150
Cambridge Audio Go



kleuren : mat zwart of mat wit

Ogenblikkelijke verbinding met uw iPhone, iPad, smartphone, tablet of computer via Bluetooth met een druk op één knop (NFC technologie)



- digitale DSB klasse D versterker van hoge kwaliteit, voor sturing van 2 titanium dome tweeters en twee 50mm woofers, alsook een grote Auxiliary Bass Radiator (ABR), geïntegreerd in de achterkant voor een ongelooflijke basweergave
- Bluetooth aptX voor een optimale geluidskwaliteit
- analoge 3,5mm ingang
- USB laadpoort voor het opladen van uw telefoon
- werkt op netstroom (transfo meegeleverd) of op een herlaadbare lithium-ion batterij van hoge capaciteit met een ongelooflijke autonomie tot 18 uren met één enkele lading
- Auto Power Down na 30 minuten zonder activiteit
- geheugen voor 8 Bluetooth apparaten
- de GO heeft een robuuste, akoestisch geoptimaliseerde behuizing van aluminium en knoppen met achtergrondverlichting. De behuizing is speciaal ontworpen om trillingen tegen te gaan,
- afmetingen : B237mmxH123mmxD55mm • gewicht : 1,15kg



GO RADIO

FM RADIO met 3 voorselecties

zelfde kenmerken als de GO

- afmetingen : B237 x H123 x D60 mm
- gewicht : 1,15kg
- kleuren : mat zwart of mat wit

179,00 € + 0,10 € recuperel



GREAT BRITISH DESIGN  SINCE 1968

Aanbevolen richtprijzen (incl. BTW)

januari 2016

G5

De beste Bluetooth luidspreker die we tot op heden gemaakt hebben !

Ogenblikkelijke verbinding met uw iPhone, iPad, smartphone, tablet of computer via Bluetooth met een druk op één knop (NFC).



299,00 €
+ 0,10 € recupel



- klasse D versterker van hoge kwaliteit
- uitzonderlijke geluidskwaliteit
- verrassende laagweergave dankzij zijn subwoofer en twee passieve laagradiatoren

- werkt op netstroom (transfo meegeleverd) of op een herlaadbare lithium-ion batterij van hoge capaciteit met een ongelooflijke autonomie tot 14 uren.
- Auto Power Down na 10 minuten zonder activiteit

« Speaker Phone »
functionaliteit



- afmetingen : bxdxh 270x55x121 mm
- gewicht : 1,3 kg
- kleuren : gold of titanium



- AUX ingang en LINE uitgang (mini-jack 3,5 mm)
- USB poort voor het herladen van uw telefoon
- mogelijkheid tot synchroniseren van twee G5 luidsprekers voor een simultane weergave van uw muziek op 2 verschillende plaatsen of in een grote ruimte.
- handvrij functie laat toe om het toestel te gebruiken voor uw oproepen of conferenties via telefoon

AIR100 & AIR200

een krachtig geluid dat de kamer probleemloos vult !

10 voorselecties waarvan er 5 direct kunnen geselecteerd worden op het toestel. De andere 5 via de meegeleverde afstandsbediening

elegante, stevige en
duurzame behuizing

werkt met uw favoriete muziek applicaties



bassreflexpoort geïntegreerd
in het handvat



basregeling

auxiliary ingangen
RCA en mini-jack 3,5mm

Ethernet IEEE 802.3,
10 Base-T of 100 Base-T

VERSIE 2 met verbeterd geluid !

BMR technologie zoals gebruikt voor onze AEROMAX luidsprekers
Apple Airplay en Bluetooth (compatibel met aptX, AAC en SBC)

- Internet radio met toegang tot meer dan 20.000 radiozenders
- classe D versterker van hoge kwaliteit
- digitale signaalverwerking (DSP)

AIR100

- uitgangsvermogen versterker : 100W
- 2x BMR luidspreker van 100 mm
- afmetingen : bxdxh 354x137x182 mm
- gewicht : 4,1 kg
- kleur : wit (met grijze doek) of zwart

399,00 € + 0,10 € recupel

AIR200

- uitgangsvermogen versterker : 200W
- 2x BMR luidspreker van 57 mm
- 1x basluidspreker van 165 mm
- afmetingen : bxdxh 450x174x220 mm
- gewicht : 5,1 kg
- kleur : wit (met grijze doek) of zwart

499,00 € + 0,10 € recupel

- Auto Power Down instelbaar van 15 minuten tot 23 uur 45 minuten non-activiteit, of op OFF

- afstandsbediening meegeleverd



- AIR applicatie op uw smartphone of uw tablet, om uw internet radiostations te zoeken op genre of regio met de mogelijkheid deze op te slaan in de voorselecties.
- vereenvoudigt de regeling en contrôle van het toestel
- bronselectie via de app mogelijk tussen Spotify, UPNP/DLNA, AUX, MP3 of Bluetooth
- applicatie voor iOS of Android



Aanbevolen richtprijzen (incl. BTW)

januari 2016

TV2 TV soundbase met Bluetooth

Kristalhelder geluid en geweldige basweergave



**WHAT HI*FI?
AWARDS 2014**

Soundbars & soundbases
Best soundbase up to £300
Cambridge Audio TV2

- krachtige DSP versterker van 100W
- 2x BMR luidspreker van 57 mm (2,25") van hoge kwaliteit
- 1x basluidspreker met hoog vermogen van 165 mm (6,5")
- afmetingen : bxdxh 550x340x100 mm

299,00 € + 0,10 € recupel



TV2 & TV5 bieden u :

- **Bluetooth aptX** voor een optimale kwaliteit
- **4 verschillende geluidsinstellingen** : geoptimaliseerd voor stem, TV, muziek en film
- geheugen voor 8 Bluetooth apparaten
- **IR intelligente afstandsbediening** : met de mogelijkheid om via infrarood de volumecommando's van de afstandsbediening van uw televisie of decoder aan te leren.
- **Auto power up, auto power down (APD)** : om stroom te besparen, schakelen de TV2 en TV5 automatisch uit als ze een aantal seconden lang geen geluid hebben afgespeeld.



1 audio ingang
analoog RCA
of mini-jack 3,5mm

1 optische ingang
(toslink) voor ontvangst
van een digitaal signaal,
direct van uw TV



TV5 TV soundbase met Bluetooth



- krachtige DSP versterker van 100W
- 2x haut-parleurs BMR de 57 mm (2,25") van hoge kwaliteit
- 2x basluidspreker met hoog vermogen van 165 mm (6,5")
- afmetingen : bxdxh 725x340x100 mm

**Geweldige
basweergave !**

de TV5 bevat **2 woofers** onderaan van 165mm die de twee BMR-drivers perfect aanvullen met een volle en gedetailleerde basweergave .

399,00 € + 0,10 € recupel

TVB2

Soundbar met draadloze subwoofer !

499,00 €

+ 0,20 € recupel



**compact en discreet systeem, zonder compromissen wat geluidskwaliteit betreft !
volledig voorbereid voor UHD TV !**

Een performante soundbar die, dankzij zijn twee BMR luidsprekers, een helder en homogeen geluid weergeeft, waar u zich ook bevindt in de kamer !

Deze soundbar wordt aangevuld met een **draadloze subwoofer met een vermogen van 120W** voor een volle en impressionante basweergave !

soundbar :

- afmetingen : bxhxd 880x74,5x46 mm
- gewicht : 1,63 kg

subwoofer :

- afmetingen : bxhxd 180x364x278 mm
- gewicht : 4,9 kg



4 verschillende geluidsinstellingen :

- modus geoptimaliseerd voor **stem**
- TV modus
- Muziek** modus
- Film modus

IR intelligente afstandsbediening :

met de mogelijkheid om via infrarood de volumecommando's van de afstandsbediening van uw televisie of decoder aan te leren.

Auto power up, auto power down (APD) :

schakelt de TVB2 automatisch uit wanneer hij een aantal seconden lang geen geluid afspeelt.



- hoofdinstantellingen direct beschikbaar op de zijkant van de soundbar zelf (aan/uit, volume en bronselectie)



aansluitingen :

- 3 ingangen HDMI 1.4c
- 1 optische ingang (TOSLINK)
- 1 AUX ingang (mini-jack 3,5 mm)
- 1 uitgang HDMI 1.4c met ARC
- Bluetooth met NFC



- draadloze Bluetooth verbinding op een afstand van maximum 10 meter

- 2x BMR luidspreker van 57 mm (2,25")
- 1x woofer met hoog vermogen van 165 mm (6,5")



2x BMR (**B**alanced **M**ode **R**adiator) van 57 mm (4de generatie) voor een perfecte weergave in detail van de midden- en hoge tonen.

klasse D versterker van hoge kwaliteit digitale signaalverwerking (DSP)

Aanbevolen richtprijzen (incl. BTW)
januari 2016


CABLES

Digital Video



Image	Cable	Description	Length	Pick no.	consumer (incl. VAT)	
	HDMI 300	HDMI 1.3	1.5m	C10081	€44.99	stocked
	HDMI 300	To optimize video performance on entry level systems	3m	C10082	€56.99	stocked
	HDMI 300		5m	C10083	€67.99	stocked
	HDMI 514	Premium HDMI 1.4 interconnect	1.5m	C10288	€56.99	stocked
	HDMI 514		3m	C10287	€67.99	special order
	HDMI 500	Suitable for Blu-ray and other 1080p devices	5m	C10076	€101.99	stocked
	HDMI 714	Reference HDMI 1.4 interconnect	1.5m	C10291	€67.99	stocked
	HDMI 714		3m	C10292	€101.99	stocked
	HDMI 714	For use with Gaming consoles and other high quality sources	5m	C10290	€134.99	stocked
	HDMI 900	Ultimate HDMI 1.4 interconnect	1.5m	C10080	€112.99	stocked
		The ultimate future-proof connector				
	VID 300 (HDMI-DVI)	HDMI - DVI-D	3m	C10106	€56.99	special order
		HDMI 1.3				
	VID 300 (ADAPTOR)	HDMI Adaptor		C10128	€16.99	stocked
		Allows 90 degree angle on HDMI connections				

Analogue Video

Image	Cable	Description	Length	Pick no.	consumer (incl. VAT)	
	VID 100	Coax - Coax Shielded RF Cable with male/female adaptor	3m	C10104	€22.99	stocked
	VID 100	VGA - VGA Premium VGA connector for Computers and other VGA devices	3m	C10107	€44.99	special order
	VID 300	Scart - Scart Entry Level Scart, Gold-Plated connectors.	2m	C10103	€16.99	stocked
	VID 700	Scart - Scart Reference Quality Scart, Double Shielded, Gold Plated	1.5m	C10113	€44.99	stocked

Aanbevolen richtprijzen (incl. BTW)
januari 2016


CABLES

Analogue Audio







Image	Cable	Description	Length	Pick no.	consumer (incl. VAT)	
	Audio 100	2 phono – 2 phono	1m	C10084	€16.99	stocked
		Gold Plated Shielded stereo phono lead	2m	C10085	€22.99	stocked
			5m	C10086	€33.99	stocked
	Audio 100	3.5mm – 3.5mm	1m	C10087	€16.99	special order
	Audio 100	2 phono – 3.5mm	1m	C10088	€16.99	stocked
		Gold Plated Shielded lead for iPod/portable devices	2m	C10089	€22.99	stocked
	Audio 100	1 phono – 1 phono	7.5m	C10105	€33.99	special order
		Gold Plated Shielded subwoofer phono lead				
	Audio 300	2 phono – 2 phono	1m	C10090	€33.99	stocked
		Quality stereo phono lead with metal plugs	3m	C10091	€44.99	stocked
	Audio 300	2 XLR – 2 XLR	0.75m	C10123	€67.99	stocked
		Quality Balanced Audio lead with metal plugs				
	Audio 300	Banana Plugs		C10126	€11.49	special order
	Audio 500	2 phono – 2 phono	1m	C10093	€44.99	stocked
		Premium quality stereo phono lead				
	Audio 500	2 phono – 3.5mm	2m	C10094	€44.99	stocked
		Premium lead for iPod/portable devices				
	Audio 500	3.5mm – 3.5mm	2m	C10095	€44.99	stocked
		Premium lead for iPod/portable devices				
	Audio 500	2 phono – 2 phono	0.3m	C10125	€33.99	stocked
		Premium quality stereo phono lead for lifestyle systems				

Aanbevolen richtprijzen (incl. BTW)
januari 2016





CABLES

Analogue Audio



	Audio 500	1 phono – 1 phono Premium quality subwoofer phono lead	7.5m	C10111	€33.99	stocked
	Audio 700	2 phono – 2 phono Reference Stereo audio interconnect, for high end systems	1m	C10096	€67.99	stocked
	Audio 900	2 phono – 2 phono Ultimate Stereo audio interconnect, for high end systems	1m	C10097	€112.99	stocked
	Audio 900	2 XLR – 2 XLR Ultimate Stereo audio interconnect, for high end systems	1m	C10124	€134.99	stocked

Digital Audio

	Dig 300	SPDIF 1 phono – 1 phono Quality shielded digital interconnect	1m	C10098	€33.99	stocked
	Dig 300	TOSLINK optical-optical Quality optical lead with toughened conenctors	0.75m 2.25m	C10099 C10100	€33.99 €44.99	stocked stocked
	Dig 500	SPDIF 1 phono – 1 phono Premium shielded digital interconnect	1m	C10101	€44.99	stocked

Aanbevolen richtprijzen (incl. BTW)







januari 2016



CABLES

Speaker Cable



Image	Cable	Description	Length	Pick no.	consumer (incl. VAT)	
	Symphony 100	Entry level copper speaker cable Ø 1,4mm	1m	C4070	€1.15/m (400m)	special order
	Symphony 200	Improved copper speaker cable Ø 1,7mm	1m	C5070	€2.30/m (200m)	special order
	Symphony 300	Flat woven copper speaker cable, for long runs and discrete installations Ø 1,4mm (flat)	1m	C6070	€3.40/m (300m)	stocked
	Symphony 400	Premium copper speaker cable Ø 2,0mm	1m	C7070	€4.60/m (100m)	stocked
	Symphony 700	Reference silver/copper speaker cable Ø 0,8mm (silver)	1m	C10142	€6.75/m (100m)	special order
	Symphony 900	Ultimate silver/copper speaker cable Ø 1,2mm (silver)	1m	C10141	€10.20/m (100m)	stocked

