



March 2017



### ALPHA

Plateau : acier embouti - Châssis : PVC - Finition : mat - Cellule : Ortofon OM10 - Câble RCA fourni - Centreur : polyamide - Bluetooth aptX\*, port USB\* - Dimensions : L450 x H 120 x P380 mm  
**Module RIAA\***  
 Bande passante : 25Hz-20kHz (-3dB/1dB)  
 Gain : MM = 40,5dB / MC = 61dB  
 Diaphonie : MM = 88dB / MC = 78dB  
 Distorsion : MM = 0,006% / MC = 0,05%  
 Rapport signal/bruit : MM = 82dB / MC = 76dB

\*selon les modèles

Prix Publics :  
 Alpha 100 : **319€**  
 Alpha 100 RIAA : **419€**  
 Alpha 100 RIAA BT : **499€**

### ALPHA

Plate : pressed steel - Chassis : PVC - Finish: matt - Cartridge : Ortofon OM10 - RCA cable provided - Centraliser : polyamid - Bluetooth aptX\*, USB port\* - Dimensions: W450 x H120 x D380 mm  
**RIAA module\***  
 Frequency response : 25Hz-20kHz (-3dB/1dB)  
 Gain : MM = 40,5dB / MC = 61dB  
 Crosstalk : MM = 88dB / MC = 78dB  
 THD : MM = 0,006% / MC = 0,05%  
 Signal/noise ratio : MM = 82dB / MC = 76dB

\*depending on the model

Retail Prices :  
 Alpha 100 : **319€**  
 Alpha 100 RIAA : **419€**  
 Alpha 100 RIAA BT : **499€**

### OMEGA

Plateau : acier embouti - Châssis : PMMA - Finition : laque brillante - Cellule : Ortofon OM10 - Câble RCA fourni - Centreur : aluminium - Bluetooth aptX\*, port USB\* - Dimensions : L450 x H120 x P380 mm - Couleurs : noir, blanc, rouge, carbone\*\*  
**Module RIAA\***  
 Bande passante : 25Hz-20kHz (-3dB/1dB)  
 Gain : MM = 40,5dB / MC = 61dB  
 Diaphonie : MM = 88dB / MC = 78dB  
 Distorsion : MM = 0,006% / MC = 0,05%  
 Rapport signal/bruit : MM = 82dB / MC = 76dB

\*selon les modèles  
 \*\*Omega 100 RIAA BT uniquement


Prix Publics :  
 Omega 100 : **419€**  
 Omega100 RIAA : **499€**  
 Omega100 RIAA BT : **599€**  
 Omega100RIAA BT Carbon Black : **799€**

### OMEGA

Plate : pressed steel - Chassis : PMMA - Finish: glossy acrylic lacquer - Cartridge: Ortofon OM10 - RCA cable provided - Centraliser : aluminium - Bluetooth aptX\*, USB port\* - Dimensions: W450 x H120 x D380 mm - Colours : black, white, red, carbon\*\*  
**RIAA module\***  
 Frequency response : 25Hz-20kHz (-3dB/1dB)  
 Gain : MM = 40,5dB / MC = 61dB  
 Crosstalk : MM = 88dB / MC = 78dB  
 THD : MM = 0,006% / MC = 0,05%  
 Signal/noise ratio : MM = 82dB / MC = 76dB

\*depending on the model  
 \*\*Omega 100 RIAA BT only

Retail Prices :  
 Omega 100 : **419€**  
 Omega 100 RIAA : **499€**  
 Omega100 RIAA BT : **599€**  
 Omega 100 RIAA BT Carbon Black : **799€**



### COURROIE

Courroie pour platine Alpha et Omega - Dimensions : Ø47 x L3 mm.

Prix indicatif : **9,90€**

### FEUTRINE

Feutrine pour platine Alpha et Omega - Diamètre : Ø280 mm - Épaisseur : 2 mm - Trou central : Ø8 mm.

Prix indicatif : **9,90€**

### CENTREUR

Adaptateur 33/45 tours pour platine Alpha et Omega - Dimensions : Ø38 x H15 mm - Trou central : Ø8 mm - Polyamide noir ou aluminium.

Prix indicatif :  
 Polyamide : **4,90€**  
 Aluminium : **14,90€**

### BALANCE

Balance pour platine Alpha et Omega - Dimensions : L72 x H40 x P12 mm - Poids max : 100g - Précision : 0,01g.

Prix indicatif : **29€**

### NIVEAU À BULLE

Niveau à bulle pour platine Alpha et Omega - Dimensions : Ø80 x H10 mm.

Prix indicatif : **19,90€**

### BELT

Belt for Alpha and Omega turntables - Dimensions : Ø47 x L3 mm.

Suggested Retail Price : **9,90€**

### FELT

Felt for Alpha and Omega turntables - Diameter : Ø280 mm - Thickness : 2 mm - Central hole : Ø8 mm.

Suggested Retail Price : **9,90€**

### CENTRALIZER

33/45 rpm adaptor for Alpha and Omega turntables - Dimensions : Ø38 x H15 mm - Central hole : Ø8 mm - Black polyamid or aluminium.

Suggested Retail Price :  
 Polyamid : **4,90€**  
 Aluminium : **14,90€**

### DIGITAL SCALE

Digital scale for Alpha and Omega turntables - Dimensions : L72 x H40 x P12 mm - Max weight : 100g - Accuracy : 0,01g.

Suggested Retail Price : **29€**

### SPIRIT LEVEL

Spirit level for Alpha and Omega turntables - Dimensions : Ø80 x H10 mm.

Suggested Retail Price : **19,90€**



March 2017



### PLANET L

Enceinte Bass-reflex - Amplificateur recommandé : 30W/80W - Haut-parleur coaxial 2 voies de 6.5" (165 mm) - Boomer à membrane papier avec traitement amortissant - Tweeter à dôme tissu de 25 mm - Réponse en fréquence : 48Hz-20kHz - Sensibilité: 90dB/1W/1m - Impédance : 6 Ohms - Blindage magnétique - Dimensions: Ø290 mm - Poids : 7 kg - Couleurs : coloris mats Neptune Stone, Mercury Ice, Saturn Dust ou laque brillante noire, blanche ou rouge

Livrée avec support de table  
En option : pied spécifique, support plafond et mural

Prix indicatif (pièce) : **399€**  
Prix indicatif (paire) : **799€**

**Couleurs Neptune Stone, Mercury Ice et Saturn Dust uniquement par paire!**

### PLANET L

*Bass-reflex speaker - Recommended amplifier : 30W/80W - 2-way coaxial driver with 6.5" (165mm) - Mid-bass paper cone and damping process - 1" (25mm) fabric dome tweeter - Frequency response : 48Hz-20kHz - Sensitivity : 90dB/1W/1m - Impedance : 6 Ohms - Magnetic shield - Dimensions: Ø290 mm - Weight : 7kg - Colours : matt colours Neptune Stone, Mercury Ice, Saturn Dust and black, white or red glossy lacquer*

*Delivered with table ring  
Optional : exclusive stand, ceiling and wall mount bracket*

*Suggested Retail Price (unit) : **399€**  
Suggested Retail Price (pair) : **799€***

**Colors Neptune Stone, Mercury Ice and Saturn Dust only by pair!**

### PLANET M

Enceinte close 2 voies - Amplificateur recommandé : 30W/80W - Haut-parleur coaxial - Woofer 10 cm membrane papier traité - Tweeter 20 mm à dôme soie - Réponse en fréquence : 90Hz-22kHz - Sensibilité : 88dB - Impédance : 8 Ohms - Dimension : Ø150 mm - Poids : 1,65 kg - Couleurs : coloris mats Neptune Stone, Mercury Ice, Saturn Dust ou laque brillante blanche, noire, rouge, Gold.

Livrée avec support de table.  
En option : pied spécifique, trépied, support mural, support intégrable et suspension plafond

Prix Publics :  
Unité : **249€**  
Paire : **499€**

**Couleurs Neptune Stone, Mercury Ice et Saturn Dust uniquement par paire!**

### PLANET M

*2-way closed speaker - Recommended amplifier : 30W/80W - Coaxial speaker - 10 cm woofer, treated paper membrane - 20 mm silk dome tweeter - Frequency response : 90Hz-22kHz - Sensitivity : 88dB - Impedance : 8 Ohms - Dimensions: Ø150 mm - Weight : 1,65kg - Colours : matt colours Neptune Stone, Mercury Ice, Saturn Dust and black, white, red or gold glossy lacquer*

*Delivered with table ring  
Optional : exclusive stand, tripod, in-ceiling, ceiling and wall mount bracket*

*Retail Prices :  
Unit : **249€**  
Pair : **499€***

**Colors Neptune Stone, Mercury Ice and Saturn Dust only by pair!**



### PLANET SUB

Subwoofer actif bass-reflex - Événement arrière profilé - Haut-parleur de grave de 20 cm, membrane cellulose haute densité, rayonnement vers le sol - Amplificateur : 200W - Réponse en fréquence : 30Hz-240Hz - Filtre passe-bas haut : 24dB à 30Hz - Filtre passe-bas variable : 50Hz à 200Hz - Inversion de phase : 0°/180° - Fonction de mise en marche et mise en veille automatique à 2 niveaux de sensibilité - Entrées ligne L/R & LFE - Entrées/sorties haut niveau L/R - Dimensions : Ø316 x H393 mm - Poids : 11kg - Couleurs : laque blanche, noire ou rouge

Prix indicatif : **449€**

### PLANET SUB

*Active bass-reflex subwoofer - Rear streamlined air vent - 20 cm subwoofer speaker, high density cellulose membrane, down fring - Amplifier : 200W - Frequency response: 30Hz-240Hz - High pass filtering : 24dB at 30Hz - Adjustable low pass filtering : 50Hz at 200Hz - Adjustable phase : 0°/180° - Auto ON/OFF with 2 adjustable sensitivity levels - Stereo line level and LFE input - High level speaker input - Dimensions : Ø316 x H393 mm - Weight : 11kg - Colours : white, black or red lacquer.*

*Suggested Retail Price : **449€***

### MUSIC CENTER BT


Amplificateur 2x120W / 4 Ohms - Transmetteur Bluetooth aptX - Lecteur CD (compatible MP3/WMA) - Touches sensibles - Entrées : optique, analogiques (RCAx2), USB (MP3/WMA), mini-jack 3,5mm, casque - Sorties : pré-amplificateur, subwoofer - Tuner FM RDS/DAB/DAB+ - Capteur de luminosité - Alimentation : 100-120V/220-240V AC 200W - Télécommande - Dimensions : Ø330 x H73 mm - Poids : 3,8 kg - Finition : polyamide noir

Prix indicatif : **999€**

### MUSIC CENTER BT

*2x120W / 4 Ohms amplifier - Bluetooth aptX transmitter - CD player (MP3/WMA compliant) - Sensitive touch panel - Inputs : optical, analog stereo (RCAx2), USB (MP3/WMA), 3,5 mm mini-jack, headphone - Outputs : pre-amplifier, subwoofer - RDS FM/DAB/DAB+ tuner - Luminosity sensor - Supply : 100-120V/220-240V AC 200W - Remote control - Dimensions : Ø330 x H73 mm - Weight : 3,8 kg - Finish : black polyamid*

*Suggested Retail Price : **999€***



**PLANET M - SUPPORT PIED**

Dimensions : Ø220 x H880 mm  
Poids : 3,7 kg  
Finition : acier brossé

Prix indicatif (pièce) : **89€**



**PLANET M - SUSPENSION PLAFOND**

Dimensions : Ø100 x H25 mm  
Longueur max: 5m  
Poids : 0,56 kg  
Finition : acier brossé

Prix indicatif (pièce) : **79€**



**PLANET M - SUPPORT IN-CEILING**

Dimensions : Ø220 x H90 mm  
Finition : blanc

Prix Public (pièce) : **79€**



**PLANET M - SUPPORT MURAL**

Dimensions : L30 x H145 x P130 mm  
Poids : 0,24 kg  
Finition : acier brossé

Prix indicatif (pièce) : **49€**

**PLANET M - STAND**

Dimensions : Ø220 x H880 mm  
Weight : 3,7kg  
Finish : brushed steel

Suggested Retail Price (unit) : **89€**

**PLANET M - CEILING MOUNT**

Dimensions : Ø100 x H25 mm  
Maximum length : 5m  
Weight : 0,56kg  
Finish : brushed steel

Suggested Retail Price (unit) : **79€**

**PLANET M - IN-CEILING MOUNT**

Dimensions : Ø220 x H90 mm  
Finish : white

Retail Price (unit) : **79€**

**PLANET M - WALL MOUNT**

Dimensions : W30 x H145 x D130 mm  
Weight : 0,24kg  
Finish : brushed steel

Suggested Retail Price (unit) : **49€**



**PLANET L / MUSIC CENTER - SUPPORT PIED**

Dimensions : Ø350 x H830 mm  
Poids : 15 kg  
Finition : acier brossé

PrixPublic (pièce) : **149€**



**PLANET L - SUPPORT MURAL**

Dimensions : L240 x H215 x P60mm  
Poids : 1,1 kg  
Finition : acier brossé

Prix Public (pièce) : **75€**



**PLANET L - SUSPENSION PLAFOND**

Dimensions : Ø300 mm  
Poids : 1,25 kg  
Finition : acier brossé

Prix Public (pièce) : **99€**

**PLANET L / MUSIC CENTER - STAND**

Dimensions : Ø350 x H830 mm  
Weight : 15kg  
Finish : brushed steel

Retail Price (unit) : **149€**

**PLANET L - WALL MOUNT**

Dimensions : W240 x H215 x D60 mm  
Weight : 1,1kg  
Finish : brushed steel

Retail Price (unit) : **75€**

**PLANET L - CEILING MOUNT**

Dimensions : Ø300 mm  
Weight : 1,25kg  
Finish : brushed steel

Retail Price (unit) : **99€**



**PRESTIGE FACET 6B**

Enceinte bass-reflex 2 voies - Puissance : 70W RMS - Haut-parleurs : medium-grave : 140 mm / aigu : 25 mm - Réponse en fréquence : 57Hz-25kHz - Sensibilité : 90dB/1W/1m - Impédance : 6 Ohms - Connecteurs : argentés pour bi-câblage ou bi-amplification - Dimensions : L176 x H298 x P225 mm - Poids : 5,6 kg / enceinte - Finitions : noir, blanc, noir/noyer.

Prix Public (paire) : **390€**



**PRESTIGE FACET 8B**

Enceinte bass-reflex 2 voies - Puissance : 85W RMS - Haut-parleurs : medium-grave : 170 mm / aigu : 25 mm - Réponse en fréquence : 47Hz-25kHz - Sensibilité : 91dB/1W/1m - Impédance : 6 Ohms - Connecteurs : argentés pour bi-câblage ou bi-amplification - Dimensions : L230 x H361 x P347 mm - Poids : 8 kg /enceinte - Finitions : noir, blanc, noir/noyer.

Prix Public (paire) : **590€**



**PRESTIGE FACET 14F**

Enceinte bass-reflex 2½ voies - Puissance : 150W RMS - Haut-parleurs : grave : 170 mm / medium-grave : 170 mm / aigu : 25 mm - Réponse en fréquence : 38Hz-25kHz - Sensibilité : 92dB/1W/1m - Impédance : 6 Ohms - Connecteurs : argentés pour bi-câblage ou bi-amplification - Dimensions : L238 x H1011 x P351 mm - Poids : 19 kg /enceinte - Finitions : noir, blanc, noir/noyer.

Prix Public (paire) : **990€**



**PRESTIGE FACET 24F**

Enceinte bass-reflex 3½ voies - Puissance : 250W RMS - Haut-parleurs : grave : 2x210 mm / medium-grave : 170 mm / aigu : 25 mm - Réponse en fréquence : 28Hz-25kHz - Sensibilité : 93dB/1W/1m - Impédance : 6 Ohms - Connecteurs : argentés pour bi-câblage ou bi-amplification - Dimensions : L274 x H1120 x P351 mm - Poids : 27 kg /enceinte - Finitions : noir, blanc, noir/noyer.

Prix Public (paire) : **1790€**

**PRESTIGE FACET 6B**

2-way bass-reflex speaker - Power : 70W RMS - Loudspeakers : mid-bass driver : 140 mm / tweeter : 25 mm - Frequency response : 57Hz-25kHz - Sensitivity : 90dB/1W/1m - Impedance : 6 Ohms - Terminals : silver plated for bi-wiring or bi-amp - Dimensions : W176 x H298 x D225 mm - Weight : 5,6 kg /speaker - Finishes : black, white, black/walnut.

Suggested Retail Price (pair) : **390€**

**PRESTIGE FACET 8B**

2-way bass-reflex speaker - Power : 85W RMS - Loudspeakers : mid-bass driver : 170 mm / tweeter : 25 mm - Frequency response : 47Hz-25kHz - Sensitivity : 91dB/1W/1m - Impedance : 6 Ohms - Terminals : silver plated for bi-wiring or bi-amp - Dimensions : W230 x H361 x D347 mm - Weight : 8 kg /speaker - Finishes : black, white, black/walnut.

Suggested Retail Price (pair) : **590€**

**PRESTIGE FACET 14F**

2½-way bass-reflex speaker - Power : 150W RMS - Loudspeakers : woofer : 170 mm / mid-bass driver : 170 mm / tweeter : 25 mm - Frequency response : 38Hz-25kHz - Sensitivity : 92dB/1W/1m - Impedance : 6 Ohms - Terminals : silver plated for bi-wiring or bi-amp - Dimensions : W238 x H1011 x D351 mm - Weight : 19 kg /speaker - Finishes : black, white, black/walnut.

Suggested Retail Price (pair) : **990€**

**PRESTIGE FACET 24F**

3½-way bass-reflex speaker - Power : 250W RMS - Loudspeakers : woofer : 2x210 mm / mid-bass driver : 170 mm / tweeter : 25 mm - Frequency response : 28Hz-25kHz - Sensitivity : 93dB/1W/1m - Impedance : 6 Ohms - Terminals : silver plated for bi-wiring or bi-amp - Dimensions : W274 x H1120 x D351 mm - Weight : 27 kg /speaker - Finishes : black, white, black/walnut.

Suggested Retail Price (pair) : **1790€**



**PRESTIGE FACET 11C \***

Enceinte centrale 2 voies close - Puissance : 120W RMS - Haut-parleurs : medium-grave : 2x140 mm / aigu : 25 mm - Réponse en fréquence : 55Hz-25kHz - Sensibilité : 92dB/1W/1m - Impédance : 6 Ohms - Connecteurs : argentés pour bi-câblage ou bi-amplification - Dimensions : L470 x H176 x P180 mm - Poids : 8,5 kg /enceinte - Finitions : noir, blanc, noir/noyer.

Prix Public (pièce) : **249€**



**PRESTIGE FACET 14C \***

Enceinte centrale 2 voies bass-reflex laminaire - Puissance : 150W RMS - Haut-parleurs : medium-grave : 2x170 mm / aigu : 25 mm - Réponse en fréquence : 43Hz-25kHz - Sensibilité : 93dB/1W/1m - Impédance : 6 Ohms - Connecteurs : argentés pour bi-câblage ou bi-amplification - Dimensions : L580 x H207 x P250 mm - Poids : 15,5 kg /enceinte - Finitions : noir, blanc, noir/noyer.

Prix Public (pièce) : **449€**



**PRESTIGE FACET SUB8 \***

Caisson de grave bass-reflex down-firing - Puissance : 150W RMS classe D - Haut-parleur : 210 mm - Réponse en fréquence : 35Hz-150Hz - Filtre subsonique : 24dB à 20Hz - Fréquence de coupure variable : 50Hz à 150Hz - Veille automatique, 2 niveaux de sensibilité - Entrées : ligne L/R, LFE - Connecteurs : argentés pour bi-câblage ou bi-amplification - Dimensions : L320 x H374 x P383 mm - Poids : 18 kg - Finitions : noir, blanc, noir/noyer.

Prix Public (pièce) : **490€**



**PRESTIGE FACET SUB10 \***

Caisson de grave bass-reflex down-firing - Puissance : 250W RMS classe D - Haut-parleur : 260 mm - Réponse en fréquence : 27Hz-150Hz - Filtre subsonique : 24dB à 20Hz - Fréquence de coupure variable : 40Hz à 150Hz - Phase variable : 0°-180° - Veille automatique, 2 niveaux de sensibilité - Entrées : ligne L/R, LFE - Connecteurs : argentés pour bi-câblage ou bi-amplification - Dimensions : L375 x H424 x P445 mm - Poids : 22 kg - Finitions : noir, blanc, noir/noyer.

Prix Public (pièce) : **690€**

**PRESTIGE FACET 11C \***

2-way sealed center speaker - Power : 120W RMS - Loudspeakers : mid-bass driver : 2x140 mm / tweeter : 25 mm - Frequency response : 55Hz-25kHz - Sensitivity : 92dB/1W/1m - Impedance : 6 Ohms - Terminals : silver plated for bi-wiring or bi-amp - Dimensions : W470 x H176 x D180 mm - Weight : 8,5 kg / speaker - Finishes : black, white, black/walnut.

Suggested Retail Price (unit) : **249€**

**PRESTIGE FACET 14C \***

2-way laminar bass-reflex center speaker - Power : 150W RMS - Loudspeakers : mid-bass driver : 2x170 mm / tweeter : 25 mm - Frequency response : 43Hz-25kHz - Sensitivity : 93dB/1W/1m - Impedance : 6 Ohms - Terminals : silver plated for bi-wiring or bi-amp - Dimensions : W580 x H207 x D250 mm - Weight : 15,5 kg / speaker - Finishes : black, white, black/walnut.

Suggested Retail Price (unit) : **449€**

**PRESTIGE FACET SUB8 \***

Down-firing bass-reflex subwoofer - Power : 150W RMS class D - Woofer : 210 mm - Frequency response : 35Hz-150kHz - Subsonic filter : 24dB at 20Hz - Variable cut-off frequency : 50Hz to 150Hz - Auto On/Off, 2 adjustable sensitivity levels - Inputs : Stereo line level, LFE - Terminals : silver plated for bi-wiring or bi-amp - Dimensions : W320 x H374 x D383 mm - Weight : 18 kg - Finishes : black, white, black/walnut.

Suggested Retail Price (unit) : **490€**

**PRESTIGE FACET SUB10 \***

Down-firing bass-reflex subwoofer - Power : 250W RMS class D - Woofer : 260 mm - Frequency response : 27Hz-150kHz - Subsonic filter : 24dB at 20Hz - Variable cut-off frequency : 40Hz to 150Hz - Adjustable phase : 0°-180° - Auto On/Off, 2 adjustable sensitivity levels - Inputs : Stereo line level, LFE - Terminals : silver plated for bi-wiring or bi-amp - Dimensions : W375 x H424 x D445 mm - Weight : 22 kg - Finishes : black, white, black/walnut.

Suggested Retail Price (unit) : **690€**



**PRESTIGE FACET 6ATM \***

Enceinte Atmos 2 voies close - Puissance: 70W RMS - Haut-parleurs: medium-grave: 140 mm / aigu: 25 mm - Réponse en fréquence: 65Hz-25kHz - Sensibilité: 90dB/1W/1m - Impédance: 8 Ohms - Connecteurs: argentés pour bi-câblage ou bi-amplification - Dimensions: L207 x H160 x P316 mm - Finitions: noir, blanc, noir/noyer.

Prix Public (paire): **390€**



**INFINITE LCRS14\***

Enceinte principale / centrale / surround 2 voies close - À fixer ou à encastrer - Configuration d'Appolito - Puissance: 150W RMS - Haut-parleurs: medium-graves: Sandwich Rohacell® fibre de carbone 2 x 170 mm / aigu: dome type Ring 29 mm - Réponse en fréquence: 60Hz-30kHz - Sensibilité: 91dB/1W/1m - Impédance: 8 Ohms - Dimensions: L350 x H920 x P125 mm - Finition: satin noir, façade en aluminium noir.

Prix Public (pièce): **1600€**



**INFINITE SR8\***

Enceinte surround 2 voies close - À fixer ou à encastrer - Puissance: 100W RMS - Haut-parleurs: medium-graves: Sandwich Rohacell® fibre de carbone 170 mm / aigu: dome type Ring 29 mm - Réponse en fréquence: 75Hz-30kHz - Sensibilité: 88dB/1W/1m - Impédance: 8 Ohms - Dimensions: L280 x H420 x P125 mm - Finition: satin noir, façade en aluminium noir.

Prix Public (pièce): **800€**



**IN - IC4**

Enceinte in-ceiling - Haut-parleur coaxial 2 voies - Woofer: cône papier 100 mm, bord caoutchouc - Tweeter: dôme soie 19 mm - Réponse en fréquence: 85Hz-20kHz - Sensibilité: 84dB/1W/1m - Impédance: 8 Ohms - Puissance max: 80W - Fréquence de coupure: 2400Hz - Dimensions: Ø181 x P92 mm - Taille de découpe: Ø138 mm - Poids: 1,1 kg.

Prix Public (pièce): **79€**

**PRESTIGE FACET 6ATM \***

2-way sealed Atmos speaker - Power: 70W RMS - Loudspeakers: mid-bass driver: 140 mm / tweeter: 25 mm - Frequency response: 65Hz-25kHz - Sensitivity: 90dB/1W/1m - Impedance: 8 Ohms - Terminals: silver plated for bi-wiring or bi-amp - Dimensions: W207 x H160 x D316 mm - Finishes: black, white, black/walnut.

Suggested Retail Price (pair): **390€**

**INFINITE LCRS14\***

2-way sealed main / center / surround speaker - In/On wall - D'Appolito configuration - Power: 150W RMS - Mid-bass driver: Rohacell® / carbon fiber sandwich 2x170 mm - Tweeter: 29 mm Ring type dome - Frequency response: 60Hz-30kHz - Sensitivity: 91dB/1W/1m - Impedance: 8 Ohms - Dimensions: W250 x H920 x D125 mm - Finish: black satin, black aluminium front panel.

Suggested Retail Price (unit): **1600€**

**INFINITE SR8\***

2-way sealed surround speaker - In/On wall - Power: 100W RMS - Mid-bass driver: Rohacell® / carbon fiber sandwich 170 mm - Tweeter: 29 mm Ring type dome - Frequency response: 75Hz-30kHz - Sensitivity: 88dB/1W/1m - Impedance: 8 Ohms - Dimensions: W280 x H420 x D125 mm - Finish: black satin, black aluminium front panel.

Suggested Retail Price (unit): **800€**

**IN - IC4**

In-ceiling speaker - 2-way coaxial speakers - Woofer: 100 mm PP cone, rubber edge - Tweeter: 19 mm silk dome - Frequency response: 85Hz-20kHz - Sensitivity: 84dB/1W/1m - Impedance: 8 Ohms - Max power: 80W - Crossover frequency: 2400Hz - Dimensions: Ø181 x D92 mm - Cut-out dimensions: Ø138 mm - Weight: 1,1 kg.

Suggested Retail Price (unit): **79€**



**IN - IC6**

Enceinte in-ceiling - Haut-parleur coaxial 2 voies - Woofer: cône papier 165 mm, bord caoutchouc - Tweeter: dôme soie 19 mm - Réponse en fréquence: 70Hz-20kHz - Sensibilité: 87dB/1W/1m - Impédance: 4 Ohms - Puissance max: 100W - Fréquence de coupure: 1950Hz - Dimensions: Ø246 x P102 mm - Taille de découpe: Ø200 mm - Poids: 1,9 kg.

Prix Public (pièce): **99€**



**IN - IC6ST**

Enceinte in-ceiling - Haut-parleur coaxial 2 voies - Woofer: cône papier 165 mm, bord caoutchouc - Tweeter: dôme soie 2x19 mm - Réponse en fréquence: 65Hz-20kHz - Sensibilité: 83dB/1W/1m - Impédance: 4 Ohms - Puissance max: 100W - Fréquence de coupure: 2200Hz - Dimensions: Ø246 x P105 mm - Taille de découpe: Ø200 mm - Poids: 1,7 kg.

Prix Public (pièce): **159€**



**IN - IC8**

Enceinte in-ceiling - Haut-parleur coaxial 2 voies - Woofer: cône papier 210 mm, bord caoutchouc - Tweeter: dôme soie 25 mm - Réponse en fréquence: 55Hz-20kHz - Sensibilité: 87dB/1W/1m - Impédance: 4 Ohms - Puissance max: 125W - Fréquence de coupure: 2550Hz - Dimensions: Ø290 x P122 mm - Taille de découpe: Ø242 mm - Poids: 2,4 kg.

Prix Public (pièce): **129€**



**IN - IW6**

Enceinte in-wall - Haut-parleur 2 voies - Woofer: cône papier 165 mm, bord caoutchouc - Tweeter: dôme soie 19 mm Neodyme - Réponse en fréquence: 68Hz-20kHz - Sensibilité: 87dB/1W/1m - Impédance: 4 Ohms - Puissance max: 100W - Fréquence de coupure: 2950Hz - Dimensions: L235 x H320 x P75 mm - Taille de découpe: L205 x H290 mm - Poids: 1,5 kg.

Prix Public (pièce): **119€**

**IN - IC6**

In-ceiling speaker - 2-way coaxial speakers - Woofer: 165 mm PP cone, rubber edge - Tweeter: 19 mm silk dome - Frequency response: 70Hz-20kHz - Sensitivity: 87dB/1W/1m - Impedance: 4 Ohms - Max power: 100W - Crossover frequency: 1950Hz - Dimensions: Ø246 x D102 mm - Cut-out dimensions: Ø200 mm - Weight: 1,9 kg.

Suggested Retail Price (unit): **99€**

**IN - IC6ST**

In-ceiling speaker - 2-way coaxial speakers - Woofer: 165 mm PP cone, rubber edge - Tweeter: 2x19 mm silk dome - Frequency response: 65Hz-20kHz - Sensitivity: 83dB/1W/1m - Impedance: 4 Ohms - Max power: 100W - Crossover frequency: 2200Hz - Dimensions: Ø246 x D105 mm - Cut-out dimensions: Ø200 mm - Weight: 1,7 kg.

Suggested Retail Price (unit): **159€**

**IN - IC8**

In-ceiling speaker - 2-way coaxial speakers - Woofer: 210 mm PP cone, rubber edge - Tweeter: 25 mm silk dome - Frequency response: 55Hz-20kHz - Sensitivity: 87dB/1W/1m - Impedance: 4 Ohms - Max power: 125W - Crossover frequency: 2550Hz - Dimensions: Ø290 x D122 mm - Cut-out dimensions: Ø242 mm - Weight: 2,4 kg.

Suggested Retail Price (unit): **129€**

**IN - IW6**

In-wall speaker - 2-way speakers - Woofer: 165 mm PP cone, rubber edge - Tweeter: 19 mm Neodymium silk dome - Frequency response: 68Hz-20kHz - Sensitivity: 87dB/1W/1m - Impedance: 4 Ohms - Max power: 100W - Crossover frequency: 2950Hz - Dimensions: W235 x H320 x D75 mm - Cut-out dimensions: W205 x H290 mm - Weight: 1,5 kg.

Suggested Retail Price (unit): **119€**



**IN - IW8**

Enceinte in-wall - Haut-parleur 2 voies - Woofer : cône papier 210 mm, bord caoutchouc - Tweeter : dôme soie 25 mm Neodyme - Réponse en fréquence : 55Hz-20kHz - Sensibilité : 87dB/1W/1m - Impédance : 4 Ohms - Puissance max : 125W - Fréquence de coupure : 2100Hz - Dimensions : L270 x H370 x P88 mm - Taille de découpe : L240 x H340 mm - Poids : 1,55 kg.


Prix Public (pièce) : **149€**



**IN - IW14C\***

Enceinte centrale in-wall 2 voies - Woofer : cône papier 165 mm, bord caoutchouc - Tweeter : dôme soie 25 mm Neodyme - Réponse en fréquence : 60Hz-20kHz - Sensibilité : 91dB/1W/1m Impédance : 4 Ohms - Puissance max : 150W - Fréquence de coupure : 5500Hz - Dimensions : L415 x H241 x P90 mm - Taille de découpe : L370 x H195 mm - Poids : 3 kg.


Prix Public (pièce) : **199€**



**IN - SQ4**

Grille carré aimantée pour enceinte IN IC4 - Prête à peindre - Dimensions : L182 x H182 x P5 mm - Poids : 0,1 kg.

Prix Public (pièce) : **19€**



**IN - SQ6**

Grille carré aimantée pour enceintes IN IC6 et IC6ST - Prête à peindre - Dimensions : L246 x H246 x P5 mm - Poids : 0,2 kg.

Prix Public (pièce) : **25€**

**IN - IW8**

*In-wall speaker - 2-way speakers - Woofer : 210 mm PP cone, rubber edge - Tweeter : 25 mm Neodymium silk dome - Frequency response: 55Hz-20kHz - Sensitivity : 87dB/1W/1m - Impedance : 4 Ohms - Max power : 125W - Crossover frequency : 2100Hz - Dimensions: W270 x H370 x D88 mm - Cut-out dimensions: W240 x H340 mm - Weight : 1,55 kg.*

*Suggested Retail Price (unit) : **149€***

**IN - IW14C\***

*In-wall 2-way center speaker - Woofer : 165 mm PP cone, rubber edge - Tweeter : 25 mm Neodymium silk dome - Frequency response: 60Hz-20kHz - Sensitivity : 91dB/1W/1m - Impedance : 4 Ohms - Max power : 150W - Crossover frequency : 5500Hz - Dimensions: W415 x H241 x D90 mm - Cut-out dimensions: W370 x H195 mm - Weight : 3 kg.*

*Suggested Retail Price (unit) : **199€***

**IN - SQ4**

*Magnetic square grid for IN IC4 speaker - Ready to paint - Dimensions : L182 x H182 x P5 mm - Weight : 0,1 kg.*

*Suggested Retail Price (unit) : **19€***

**IN - SQ6**

*Magnetic square grid for IN IC6 and IC6ST speakers - Ready to paint - Dimensions : L246 x H246 x P5 mm - Weight : 0,2 kg.*

*Suggested Retail Price (unit) : **25€***



**IN - SQ8**

Grille carré aimantée pour enceinte IN IC8 - Prête à peindre - Dimensions : L290 x H290 x P5 mm - Poids : 0,25 kg.

Prix Public (pièce) : **29€**



**IN - IW6 BACK BOX\***

Caisson arrière clos pour enceinte IN IW6 - Dimensions : L185 x H270 x P78 mm - Poids : 0,5 kg - Finition : PVC noir.

Prix Public (pièce) : **29€**



**IN - IW8 BACK BOX\***

Caisson arrière clos pour enceinte IN IW8 - Dimensions : L220 x H320 x P90 mm - Poids : 0,5 kg - Finition : PVC noir.

Prix Public (pièce) : **39€**



**TRANSFO 100V - 4/8/15W**

Transfo 100V pour enceintes IN. Sorties : 4 Ohms / 8 Ohms.

Prix Public : **49€**

**IN - SQ8**

*Magnetic square grid for IN IC8 speaker - Ready to paint - Dimensions : L290 x H290 x P5 mm - Weight : 0,25 kg.*

*Suggested Retail Price (unit) : **29€***

**IN - IW BACK BOX\***

*Sealed rear box for IN IW6 speaker - Dimensions : W185 x H270 x D78 mm - Weight : 0,5 kg - Finish : black PVC.*

*Suggested Retail Price (unit) : **29€***

**IN - IW BACK BOX\***

*Sealed rear box for IN IW8 speaker - Dimensions : W220 x H320 x D90 mm - Weight : 0,5 kg - Finish : black PVC.*

*Suggested Retail Price (unit) : **39€***

**100V TRANSFORMER - 4/8/15W**

*100V transformer for IN speakers. Outputs : 4 Ohms / 8 Ohms.*

*Retail Price : **49€***



#### **TRANSFO 100V - 10/20/30W**

Transfo 100V pour enceintes IN.  
Sorties : 4 Ohms / 8 Ohms.

Prix Public : **59€**

#### **100V TRANSFORMER - 10/20/30W**

100V transformer for IN speakers.  
Outputs : 4 Ohms / 8 Ohms.

Retail Price : **59€**



#### **CABLE ELIPSON**

Bobine de 10 m de câble d'enceintes  
Elipson - Section : 2x1,5 mm - Cuivre  
pur OFC - Ultra faible résistance : 0,018  
Ohms/m.

Prix indicatif : **49€**

#### **ELIPSON CABLE**

10m spool of Elipson speaker cable -  
Section : 2x1,5mm - Pure OFC copper  
- Ultra low resistance : 0,018 Ohms/m

Suggested Retail Price : **49€**



#### **DISQUES DE RÉGLAGES**

Ces disques de test comprennent de  
nombreuses plages techniques pour  
régler votre système haute-fidélité. Ils  
comprennent également des signaux  
spécialement mis au point pour le  
rodage des électroniques, des enceintes  
et des caissons de grave.

CD

Prix indicatif : **19€**

VINYLE

Prix public : **29€**

#### **TECHNICAL DISCS**

These test discs include many technic  
tracks to adjust your high-fidelity system.  
They also contain signals specially  
developped for the running-in of  
electronic equipment, loudspeakers and  
subwoofers.

CD

Suggested Retail Price : **19€**

Record

Suggested Retail Price : **29€**